

cartes

plastiques



IDENTIFICATION
COMMUNICATION
ADHÉRENTS
BRACELETS
BADGES

2020

Le **polyester** règne en maître dans ce catalogue pour vous offrir une communication parfaitement réussie.

Un matériau noble à la hauteur de vos exigences qualitatives.

Support d'expression des signes, des couleurs et des formes, le polyester révèle élégamment vos messages, vos textes et vos visuels qui deviennent immédiatement reconnaissables et compréhensibles.

Devant la nécessité de réduire l'impact sur l'environnement, contrairement au PVC, le polyester ne contient pas de chlore.



VECTEURS DE VOTRE IMAGE

Au delà de leurs fonctionnalités, nos produits renforcent votre marketing identitaire et boostent le positionnement de votre enseigne.

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

Pour nous, la relation humaine est prioritaire et notre stratégie consiste à vous assister pour :

- préparer vos achats
- trouver la bonne information produit
- sélectionner via un large choix d'échantillons
- obtenir un bon rapport qualité / prix / services.



Sommaire

Conditions de fabrication	p 232
Infographie	p 234
Index	p 238
Synoptique cartes	p 240
Cartes de visites	p 242
Cartes publicitaires	p 246
Cartes créatives	p 256
Cartes à data variables	p 262
Cartes d'adhérents	p 270
Cartes d'identification	p 280
Synoptique badges & bracelets	p 284
Bracelets de contrôle	p 286
Bracelets à boucle	p 294
Billetterie	p 296
Jetons de contrôle	p 298
Badges	p 300
Options cartes	p 308
Accessoires	p 314

SPÉCIFICATIONS conditions de fabrications



1 - COMMANDEZ FACILEMENT

1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

1.3 Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

2 - CODES-PRODUITS

2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

3 - UTILISATION

3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

4 - COLORIMÉTRIE

4.1 Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

8 - CONTRE-TYPAGE

8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce

catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant une semaine au mois d'Août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.

10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de nous le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement son nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

13 - GARANTIE

13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

13.2 Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégraderont le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS

14.1 Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

14.3 Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

14.5 Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas a priori être tenu responsable d'une lecture erronée.

14.6 En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

14.7 Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

14.9 Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.

15 - TARIF DE VENTE

15.1 Les prix d'achats revendeur énoncés sur nos tarifs millésimés s'entendent hors taxes, en euros et le franco de port est limité à Paris/Province métropolitaine. Ils sont fermes à la date du 01/01/2020 mais peuvent être sujets à évolution en cours d'année.

15.2 Chaque prix s'applique à une fabrication homogène d'un même code-produit, sous réserve que la production soit continue et ininterrompue et que la marchandise soit livrée en une seule fois et à une seule adresse.

bien préparer vos fichiers

La dénomination de vos fichiers

- Nommez vos fichiers avec uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux
- Utilisez des appellations caractéristiques des contenus
- Ajoutez l'extension du logiciel (.eps, .pdf, etc.)
- Dans le cas de séries multiples, prévoyez 1 fichier par série (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

Les formats de vos fichiers

- Privilégiez le format PDF ou EPS **vectorisé**.
- Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels : Illustrator (.eps, .pdf), Photoshop (.eps, .tif, .jpg **qualité maxi**, .pdf), Indesign et Acrobat.
- **Vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour l'impression.** Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.



Les dimensions de vos cartes et bracelets

- CARTES

Les dimensions standards pour les cartes CB sont 86 x 54 mm avec des coins arrondis d'un rayon de 3.18 mm.


Il existe cependant des formats plus grands (pages 252, 276, 280).



86 x 54 mm

- BRACELETS DE CONTRÔLE

Format 24 x 250 mm - Gabarit sur demande



- fournissez vos fichiers à l'échelle 1.
- centrez la page dans le format d'impression.

- LES FONDS PERDUS

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe.


Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de 1,5 mm autour des cartes.

Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre carte.

Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur de la carte.

- LA ZONE TRANQUILLE


C'est la marge intérieure de vos visuels où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 1,5 mm.



Les textes

- Corps minimum accepté : 5 pts. (7 pts si vous choisissez du Light)
- Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.
- **VECTORISEZ LES TEXTES** afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator™ et InDesign™, sélectionnez vos textes, puis dans le menu "Texte", choisissez "Vectoriser".

Annexez toutes les polices écran et post-script qui ont servi à construire vos fichiers, mais la vectorisation reste la méthode la plus sûre.



Les images

- RÉOLUTION : 300 PIXELS / POUCE

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos cartes. Une résolution inférieure pourrait paraître pixellisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.

- COLORIMÉTRIE : MODE CMJN UNIQUEMENT

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit **converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)** avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

- TAUX D'AGRANDISSEMENT D'UNE IMAGE : 100%

Sur XPress™ ou InDesign™, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%.


En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixeliser.



Les couleurs

- LE NOIR

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 80 % de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 % de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surencre. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages.



- LE BENDAY

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

- LES TRAMES

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

Le blanc de soutien

- Le blanc de soutien est une couche de blanc que l'on applique sous les couleurs d'impression. **IMPORTANT** : pour une impression sur des supports transparents, distinguez clairement dans votre fichier :

- les couleurs opaques AVEC blanc de soutien
- les couleurs translucides SANS blanc de soutien.

- Réalisez vos fichiers avec blanc de soutien :

- dans Illustrator sur un calque à part, en noir 100%
- dans Photoshop sur une couche en Ton direct, en noir 100%

INFOGRAPHIE

colorimétrie et création

La tolérance colorimétrique

LA COLORIMÉTRIE

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : **la luminosité, la saturation et la teinte.**



LA PERTINENCE

Notre domaine d'application se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera l'objet d'un devis.

UNE COLORIMÉTRIE CORRECTE

Mis en place dans nos ateliers d'impression et intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs.

LES VARIATIONS DE DELTA E

Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, **nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E.** Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

LE CONTRÔLE

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas nous vous informons préalablement.


L'ARBITRAGE

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 2 Delta E entre deux couleurs. Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable.

LA PRÉDOMINANCE

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie nous permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.

LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES :



Création infographie

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre Service PRÉ-PRESSE est à votre disposition sur une base forfaitaire horaire facturable - nous consulter.

CESSION DE DROITS

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférent. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.



BAT / épreuves / prototype

Afin de garantir la conformité de notre production avec vos attentes, nous vous proposons 3 solutions :



LE BON À TIRER

Le Bon à Tirer est un fichier consultable sur internet.
Un lien d'accès vous est envoyé par e-mail.

Il permet de vérifier :

- les textes,
- les mises en page,
- les caractéristiques principales de la commande

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec nos recommandations.

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur nos machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti. Il est du ressort de l'ÉPREUVE ou du PROTOTYPE



L'ÉPREUVE

L'Épreuve est un tirage à 2 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le support sélectionné.

Elle est proposée en ligne après validation du BAT-Web

Elle permet de vérifier en complément du BAT-Web :

- le résultat colorimétrique de la quadrichromie avec les options énumérées ci-dessus (dans la limite des tolérances Delta E – page 236)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu'une commande, ce qui justifie :

- 1 délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports d'impression
- 1 supplément tarifaire : sur devis selon le support choisi

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.



LE PROTOTYPE

Le Prototype est la réalisation de votre produit jusqu'à 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé.

Il est proposé en ligne après validation du BAT-Web

Il permet de vérifier en complément du BAT-Web :

- le résultat colorimétrique (dans la limite des tolérances Delta E – page 236)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes
- la découpe
- les finitions et options désirées
- votre produit en situation

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu'une commande, ce qui justifie :

- 1 délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées.
- 1 supplément tarifaire correspondant au tarif du premier 100 du produit + celui des éventuelles options sélectionnées.

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

- Nous restons libres de produire un BAT-web, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.
- En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
- En cas de corrections d'auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés : frais n° 000002 : changement de fichier.
- En cas de commande, l'ensemble des frais d'épreuve ou de prototypage pourront faire l'objet d'une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée. Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.
- Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

Check list pour acheter des cartes

- Désignation : cartes bracelets tickets jetons badges - pages 242 à 307
- Support d'impression : papier PVC polyester autre
- Format : 86 x 54 mm 75 x 105 mm autre : x mm
- Impression : quadri autre :
 recto recto / verso
- Quantité totale : ex.
- Nombre de séries :
- Quantités par série : + + + + + + (multiples de 100 ex.)
- Options - pages 308 à 313
 - Numérotation Code-barres Data variables
 - Dorure Perçage de trous
 - Autre :
- BAT bon à tirer par mail épreuve aucun - voir ci-dessus
- Fichier d'infographie : fourni à créer
- Accessoires : - pages 314 à 325

Demandez-nous des échantillons : validez avec votre client la conformité des produits choisis.



Index par produit

A	PAGES
accessoires	314 à 325
B	
badges boutons	306/307
badges durables	302 à 305
badges magnétique	306/307
badges textiles	300/301
billetterie	296/297
bracelets	286 à 295
C	
cartes à rabat	274 à 277
cartes d'accès	262 à 267
cartes calque	244/245
cartes d'adhérents	270 à 279
cartes d'identification	280 à 283
cartes de fidélité	272/273
cartes de visite	242 à 245
cartes fournies (impression sur)	313
cartes intégrées	278/279
cartes lumicolor	248/249
cartes magnétiques	266/267
cartes paillonnées	256/257
cartes personnalisables	268/269
cartes polyester laminées	246 à 257 - 262 à 265 268 à 277 - 280 à 283
cartes pour timbre encreur	272/273
cartes prestige	260/261
cartes publicitaires	246 à 255
cartes PVC laminées brillantes	260/261
cartes PVC mates	242/243
cartes PVC verni satiné	266 à 269
cartes transparentes	242/243 - 248/249
clips	318/319
codes-barres	262/263 - 308 à 309
colliers à boucle	294/295
colliers textiles	316/317
conditions de fabrication	232/233
cordons	316/317
D	
découpe de trous	310 - 325
découpeur de photos	325
délais d'expédition	326
devis	237
données variables	308/309
dorure Or et Alu	311
droits de reproduction	232
E	
étui cartes	320 à 323
F	
fichiers de données variables	308/309
film électrostatique	272/273
fluos (bracelets)	288/289

H	PAGES
holographique	290/291 - 312
I	
infographie	234 à 236
J	
jetons de contrôle	298/299
L	
lanières de bagages	294/295 - 316
lumicolor	248/249
lumière noire	282
M	
marqueur UV	282
marqueur Holographique	290/291 - 312
masques scratch grattables	310
mini badges	306/307
N	
numérotation	308/309
O	
options pour les cartes	308 à 313
or/argent	258/259 - 260/261 292/293 - 311
P	
pavés de signature	310
perçage de trous	310
personnalisation nominative	278 à 283 - 308/309
personnalisation photo	282/283 - 308/309
pochette A4 pour classeur	324
porte-badges	320 à 323
porte-cartes	322
présentoirs pour cartes	324
Q	
QR codes	264/265 - 308/309
R	
rabats adhésifs	274 à 277 - 314/315
S	
sommaire	231
stylos pour cartes plastiques	325
T	
tampon encre siccative	272
tickets numérotés	296/297
tours de cou	316/317
traitement écriture	310
transport et expédition	326
V	
valisette pour cartes	324



CODE ARTICLE	PAGES
007 007 (cartes personnalisables)	268
007 150 (lecteur code-barres)	262
007 161 (cartes QR Codes)	264
007 301 à 007 308 (cartes publicitaires brillantes)	250
007 321 à 007 332 (cartes publicitaires mates)	254
007 371 à 007 376 (cartes publicitaires pailletées)	256
007 421 (cartes fidélité)	272
007 425 à 007 426 (cartes d'adhérents)	270
007 430 à 007 438 (cartes à rabat)	274
007 440 à 007 453 (cartes maxi-rabat)	276
007 462 à 007 465 (cartes de visite calques)	244
007 467 (cartes transparentes mates)	246
007 471 à 007 475 (cartes de visite PVC)	242
007 476 (cartes Lumicolor)	248
007 479 (cartes transparentes brillantes)	246
007 510 à 007 518 (cartes magnétiques)	266
007 554 à 007 558 (cartes fournies)	313
007 562 à 007 563 (cartes personnalisables)	268
007 580 à 007 598 (cartes magnétiques)	266
007 890 à 007 892 (porte-badges)	323
007 894 et 007 896 (étui)	316
007 895 (étui cartes)	320
007 898 (rabats protecteurs)	314
007 900 (rabats protecteurs)	314
007 901 (rabats protecteurs)	315
007 902 (rabats protecteurs)	315
007 903 (rabats protecteurs)	315
007 908 - 7 910 - 7 911 (clips)	319
007 909 - 7 912 (clips)	318
007 913 (lanière bagage)	316
007 914 à 007 916 (zips)	318
007 917 (clips)	319
007 918 (cordons)	317
007 919 (cordons)	316
007 921 à 007 923 (cordons)	317
007 925 (cordons)	316
007 926 à 007 927 (porte-badges)	323
007 928 à 007 930 (porte-badges)	322
007 931 à 007 933 (porte-badges)	321
007 936 à 007 938 (porte-badges)	323
007 939 (porte-badges)	320

CODE ARTICLE	PAGES
007 941 (porte-badges)	320
007 942 à 007 943 (porte-badges)	321
007 944 à 007 945 (porte-cartes)	322
007 946 (porte-badges)	321
007 947 (porte-badges)	320
007 959 à 007 960 (traitement surface)	310
007 962 (option dorure)	311
007 963 (traitement écriture)	310
007 964 (option dorure)	311
007 965 à 007 967 (perçage de trous)	310
007 968 (dévidoirs bracelets)	286 à 293
007 990 (cordons)	316
007 992 à 007 997 (cordons)	317
008 031 à 008 034 (bracelets fluos)	288
008 041 à 008 042 (bracelets personnalisés)	290
008 051 à 008 052 (bracelets Lux')	292
008 070 à 008 072 (bracelets sans marquage)	286
009 210 à 009 211 (présentoirs cartes)	324
009 220 à 009 223 (découpeurs photo / perforateur)	325
009 300 (stylo pour plastique)	325
009 760 (lecteur codes-barres)	325
009 782 (valisette cartes)	324
009 790 (pochettes cartes)	324
013 141 à 013 195 (badges textiles)	300
020 151 à 020 171 (bracelets boucle)	294
025 301 à 025 303 (cartes noires mates)	258
027 001 à 027 002 (cartes intégrées)	278
050 202 (marqueur holographique)	312
050 601 à 050 602 (clips)	318
051 501 (protection security)	282
052 014 à 052 033 (data variables)	308
070 010 à 070 022 (cartes prestige)	260
100 103 à 100 306 (badges durables)	302
100 411 à 100 711 (maxi badges durables)	304
102 006 à 102 711 (jetons de contrôle)	298
104 001 à 104 002 (maxi cartes publicitaires)	252
105 001 à 105 117 (badges magnetic)	306
106 408 (cartes d'identification photo)	282
107 408 à 108 706 (cartes d'identification)	280
575 901 (film électrostatique)	272
650 905 à 650 926 (billets)	296

cartes synoptique



pages	242 - 243	cartes de visite Business
pages	244 - 245	cartes de visite Calque
pages	246 - 247	cartes publicitaires transparentes
pages	248 - 249	cartes publicitaires Lumicolor
pages	250 - 251	cartes publicitaires brillantes
pages	252 - 253	cartes publicitaires MAXI format
pages	254 - 255	cartes publicitaires mates
pages	256 - 257	cartes décor pailleté
pages	258 - 259	cartes noires mates
pages	260 - 261	cartes prestige
pages	262 - 263	cartes code-barres
pages	264 - 265	cartes QR codes
pages	266 - 267	cartes magnétiques
pages	268 - 269	cartes personnalisables
pages	270 - 271	cartes d'adhérents
pages	272 - 273	cartes de fidélité à tampons
pages	274 - 275	cartes à rabat
pages	276 - 277	MAXI cartes à rabat
pages	278 - 279	cartes intégrées
pages	280 - 281	cartes d'identification nominatives
pages	282 - 283	cartes d'identification photo

MATIÈRES			ASPECT		
PVC	Polyester (PET)	Papier	Brillant miroir	Satiné	Mat
•				•	
	•			SM	SM
	•		SM		SM
	•		•		
	•		•		
	•		•		
	•				•
•					•
•			•		
	•		•		
	•		•		
	•		•		
•				•	
•	•		SM	SM	
	•		•		
	•		•		
	•		•		
	•		•		
		•	•		•
	•		•		
	•		•		

SM = Suivant Modèle



IMPRESSION				PERSONNALISATION						DÉLAI
Quadri	Tons directs	Recto seul	Recto et Verso	numérotation / codes-barres	données variables	QR codes variables	transfert thermique	stylo-bille	timbre encreur	maximum d'expédition
•		•								J+6
•		•								J+6
•		•		•						J+6
•		•		•						J+6
•		•	•				•			J+3
•		•	•	•						J+6
•		•	•	•						J+3
•		•	•	•						J+3
	•	•	•	•						J+6
	•	•	•	•			•			J+6
•			•	inclus						J+6
•			•	inclus	inclus					J+6
•		•	•	•	•		•			J+6
•		•	•				•			J+6
•		•	•	•	•			•		J+6
•			•	•	•				•	J+9
•		•	•	•	•			•		J+8
•		•	•	•	•			•		J+8
•		•	•	inclus	inclus					J+6
•		•	•	inclus	inclus					J+6
•		•	•	inclus	inclus					J+6



VALORISEZ VOS CARTES avec les options

p. 308 à 313

pages	308-309	data variables
page	310	traitement de surface
page	311	dorure
page	312	marqueurs holographiques
page	313	impression sur cartes fournies

PVC BLANC ET TRANSLUCIDE



format universel



coins arrondis



épaisseur



blanc ou transparent



résistance à l'eau



boîte cloche



	CARTES DE VISITE BLANCHES	CARTES DE VISITE TRANSLUCIDES
Façonnage :	coins ronds	coins ronds
Aspect :	satiné mat	translucide mat satiné grainé
Format :	CB : 86 x 54 mm	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,25 mm	0,25 mm
Poids :	1,6 g	1,47 g
T° de stockage :	de -15° C à 45° C	de -15° C à 45° C
Références :	n° 007 471 PVC BLANC	n° 007 475 PVC TRANSLUCIDE

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI (PVC BLANC)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235 (PVC TRANSLUCIDE)

R° SEUL

OPTIONS

changements de noms, fonctions, adresses

avec supplément n° 18 par série de 100 cartes

INFO +

synoptique des produits pages 240-241

pour commander page 237

Offert*

- étui métal
- capacité 10 cartes

*offert pour toute commande à partir de 100 cartes





Cartes fines

CRÉEZ L'IMPACT

Vos cartes de visite amorcent votre discours commercial et lui donnent vie. Elles rendent les gens curieux. Demandeurs d'informations, ils ont envie de vous connaître et d'en savoir plus.



Translucide

N° 007 475

Blanc

N° 007 471

POLYESTER ULTRA-FIN



format universel



coins vifs



épaisseur
0,14 mm



blanc
ou calque



boîte cloche



recyclable



résistance
à l'eau



écriture
au stylo-bille

CARTES DE VISITE BLANCHES

Façonnage :	coins vifs
Aspect :	satiné mat
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,14 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 462 POLYESTER BLANC

CARTES DE VISITE CALQUES

Façonnage :	coins vifs
Aspect :	mat calque
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,14 mm
Poids :	0,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 465 POLYESTER CALQUE

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI (POLYESTER BLANC)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235 (POLYESTER CALQUE)

R° SEUL

OPTIONS

changements de noms,
fonctions, adresses

avec supplément n° 18 par série de 100 cartes

INFO +

synoptique des produits pages 240-241

pour commander page 237



Offert*

- étui métal
- mini encombrement
- capacité 25 cartes

Toujours à portée de main

*offert pour toute commande à partir de 100 cartes




Bousculez les codes

POLYESTER CALQUE

Il y a un moment d'émotion lorsque l'on est face à une carte CALQUE. Aux antipodes des cartes de visite classiques, son pouvoir de séduction crée l'ambiance et participe au plaisir de la rencontre.

Les cartes de visite CALQUES ont la faveur de ceux qui veulent surprendre.

- toujours clean
- agréables au toucher
- encombrement réduit



Voyagez
léger !

7 mm = 50 cartes extra fines

POLYESTER TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



brillant ou mat



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné

J+6
EXPÉDITION
maxi
Hors options

CARTES TRANSPARENTES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	transparent lisse brillant ou mat
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,55 mm
Poids :	2,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 479 CARTES BRILLANTES n° 007 467 CARTES MATES

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235
R° SEUL

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

numérotation avec supplément page 308

codes-barres avec supplément page 308

ACCESSOIRES

avec supplément page 314 à 325

INFO +

synoptique des produits pages 240-241

pour commander page 237



La Transparence fait bonne impression

OSEZ LA TRANSPARENCE

- une matière séduisante
- une longévité élevée

Envie de vous démarquer, de surprendre avec une carte à la fois originale et esthétique !

Les cartes transparentes, brillantes ou mates, en polyester sont l'outil commercial séduisant, qualitatif et durable qui convient à votre communication.

Quand la carte joue la transparence, c'est la preuve en image d'une relation de confiance et d'un discours authentique.



POLYESTER TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



CARTES LUMICOLOR

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	transparent lisse brillant
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,55 mm
Poids :	2,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 476

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235
R° SEUL

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

numérotation avec supplément page 308

codes-barres avec supplément page 308

ACCESSOIRES

avec supplément page 314 à 325

INFO +

synoptique des produits pages 240-241

pour commander page 237



No Limit
des milliers de couleurs

À CHACUN SA COULEUR

De la clarté naturelle à l'opacité contrôlée des couleurs, en passant par les jolis dégradés des coloris translucides, les cartes LUMICOLOR jouent avec la lumière. N'hésitez pas à demander à vos infographistes de recourir à cette technologie pour personnaliser votre identité visuelle.

À CHACUN SA DIFFÉRENCE

Votre entreprise est UNIQUE. En impactant le regard de vos visiteurs, partenaires et clients, vos cartes LUMICOLOR témoignent de votre singularité.

Au-delà d'un simple rôle identitaire, elles suscitent l'attention, véhiculent de l'émotion et imposent votre marque.

Les distribuer vous procure une véritable fierté. Et pour ceux qui les reçoivent, c'est un vrai plaisir.




POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné

CARTES PUBLICITAIRES BRILLANTES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

Références :

RUSH DÉPART J+3

Impression R°	n° 007 301
Impression R° +V°	n° 007 302

STANDARD DÉPART J+6

Impression R°	n° 007 304
Impression R° +V°	n° 007 308



TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

IMPRESSION QUADRI R° + V°

important

pour garantir le délai de 3 jours : votre commande et votre fichier d'infographie doivent être parfaitement compatibles avec les conditions pages 234 à 236 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

dorure	avec supplément page 311
traitement de surface	avec supplément page 310

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

PERSONNALISATION

en noir (textes seulement, pas d'aplat) sur votre imprimante EVOLIS avec les rubans BlackFlex.

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237



Les essentielles toujours impeccables

SOLIDITÉ SUPÉRIEURE

- dureté
- résistance mécanique aux frottements
- fiabilité irréprochable dans la durée

TOUJOURS IMPECCABLE

- résistance à l'eau et à l'humidité
- résistance à la déformation
- sans pli, ni fissuration

COULEURS ÉCLATANTES

- sensation de luminosité
- la brillance révèle les couleurs
- exubérance vitaminée




POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



maxi format



coins arrondis




épaisseur



résistance
à l'eau



recyclable



sous film



CARTES MAXI-FORMAT

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	75 x 105 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 104 001 IMPRESSION R° n° 104 002 IMPRESSION R° + V°

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits pages 240-241

pour commander page 237



- galeries, expositions
- circuits touristiques
- plans d'accès
- produits gastronomiques
- liste de produits, prestations ...

MAXI FORMAT
75 x 105 mm

- Augmentez votre visibilité.
- Donnez de l'importance à votre entreprise.
- Des cartes grands formats.
- Très efficaces pour afficher votre offre.

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné

CARTES PUBLICITAIRES MATES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ + vernis mat
Aspect :	mat
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	4 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

Références :

RUSH DÉPART J+3

Impression R°	n° 007 321
Impression R° +V°	n° 007 322



STANDARD DÉPART J+6

Impression R°	n° 007 324
Impression R° +V°	n° 007 328



DISCOUNT DÉPART J+9

Impression R°	n° 007 331
Impression R° +V°	n° 007 332



TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL IMPRESSION QUADRI R° + V°

important

pour garantir le délai de 3 jours : votre commande et votre fichier d'infographie doivent être parfaitement compatibles avec les conditions pages 234 à 236 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits	pages 240 - 241
pour commander	page 237



La magie du sensoriel

LA MODE EST AU MAT

- un toucher velours
- une apparence chic
- revival nostalgique
- recherche de distinction
- expression de cordialité

Dans votre recherche de distinction et d'expression de cordialité, le vernis mat invite à conserver longtemps vos cartes, sans traces ni salissures et toujours impeccables.




POLYESTER LAMINÉ VERNI PAILLETÉ



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable




étui cartonné

CARTES DÉCOR PAILLETÉ

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ + vernis pailleté
Aspect :	mat pailleté ARGENT
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,7 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

Références :

RUSH DÉPART J+3

Impression R°	n° 007 371	
Impression R° + V°	n° 007 372	

STANDARD DÉPART J+6

Impression R°	n° 007 373	
Impression R° + V°	n° 007 374	

DISCOUNT DÉPART J+9

Impression R°	n° 007 375	
Impression R° + V°	n° 007 376	

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 300 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL IMPRESSION QUADRI R° + V°

important

pour garantir le délai de 3 jours : votre commande et votre fichier d'infographie doivent être parfaitement compatibles avec les conditions pages 234 à 236 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237



Scintillement



LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

- instant émotionnel
- excellente durabilité
- envie de caresser
- éveil de la curiosité
- désir d'établir une relation

Pour donner plus de structure et plus d'éclat à vos projets de cartes, l'aspect pailleté illumine votre visuel d'une note nacrée du meilleur effet.



PVC NOIR MAT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



CARTES NOIRES MATES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	franche noire
Aspect :	noir mat teinté dans la masse
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,76 mm
Poids :	4,5 g
T° de stockage :	de -15° C à 45° C
Références :	n° 025 301 impression 1 couleur n° 025 302 impression 2 couleurs n° 025 303 impression 3 couleurs Totalisez les couleurs R° et V°

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION 1 À 3 COULEURS R° SEUL OU R° ET V°

1 fichier par couleur en noir 100%

Textes et logos, choisissez les couleurs d'impression :
ARGENT BRILLANT OR BRILLANT BLANC

Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trame.

Les couleurs d'impression ne sont pas superposables et le repérage entre les couleurs est de + ou - 0,5 mm.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 22 par couleur d'impression

OPTIONS

numérotation avec supplément n° 052 014 page 308

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237



Ambiance unique

ABSOLUMENT NOIR

- lumière tamisée
- évocation nocturne
- magie des contrastes
- mise en avant de la simplicité
- invitations privées

- club privé
- thématique apaisante
- communication pertinente
- harmonie, équilibre et beauté



PVC LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



CARTES PRESTIGE

Façonnage :	coins ronds	
Finition :	laminage 2 faces / tranche blanche	
Aspect :	Or ou Argent brillant miroir sur les 2 faces	
Format :	CB : 86 x 54 mm	
Épaisseur :	0,76 mm	
Poids :	5 g	
T° de stockage :	de -15° C à 45° C	
Références :	FOND ARGENT	FOND OR
	n° 070 010 impression 1 couleur	n° 070 012 impression 1 couleur
	n° 070 020 impression 2 couleurs	n° 070 022 impression 2 couleurs
	Totalisez les couleurs R° et V°	

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION 1 À 2 COULEURS R° SEUL OU R° V°

1 fichier par couleur en noir 100%

Textes et logos : choisissez les couleurs d'impression
ARGENT BRILLANT OR BRILLANT BLANC NOIR

Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de frame.

Les couleurs d'impression ne sont pas superposables et le repérage entre les couleurs est de + ou - 0.5 mm.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 22 par couleur d'impression

OPTIONS

numérotation avec supplément n° 052 014 page 308

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

PERSONNALISATION

en noir (textes seulement, pas d'applat) sur votre imprimante EVOLIS

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237



Label d'excellence

UN ATOUT MARKETING EN OR

- association de l'Or et de l'Argent
- qualité haut de gamme
- esthétique et sobriété
- invitations privées
- impact de votre notoriété
- signe extérieur de privilège
- idéal pour vos événements VIP
- l'incontournable des métiers élitistes



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



CARTES CODES-BARRES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 150 cartes codes-barres n° 009 760 lecteur codes-barres (voir page 325)

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

Les codes-barres doivent être imprimés en noir sur un fond de couleur claire.

BASE DE DONNÉES

Suivez les indications de la page 308 n° 1 et 2 et fournissez votre fichier.

L'encodage des numérotations et codes-barres est **inclus dans le prix** des cartes.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

OBLIGATIONS LÉGALES

Les cartes de fidélité doivent respecter les réglementations :

- commerciales pour encadrer les récompenses
- bancaires pour les fonctions de paiement
- informatiques pour le recueil des données OPT-IN.

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237



1 carte = 1 code



DURABILITÉ, RAPIDITÉ, QUALITÉ

- authentification visuelle et rapide
- lecture instantanée des codes-barres
- traitements des données variables
- vecteur d'une excellente image de marque

Lu par un lecteur optique, le code à barres représente la codification d'une information. Permettant une **authentification visuelle** instantanée, ce système est particulièrement apprécié dans les domaines de la fidélisation, du contrôle d'accès et de la traçabilité.



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



CARTES QR CODES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 161

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

possibilité d'impression du QR CODE en QUADRI

BASE DE DONNÉES

L'encodage des données variables - comprenant les textes lus par les QR codes individuels ainsi que la personnalisation des noms, prénoms, numérotations et codes-barres est **inclus dans le prix** des cartes.

Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier

Remarque : la surface du QR code varie selon le nombre de signes à encoder (déterminez par exemple un format de 20 x 20 mm pour 75 signes apparaissant à l'écran).

Un bon-à-tirer est OBLIGATOIRE pour valider la lisibilité.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237

CARTES DATA-VARIABLES

QR codes individuels



1 carte = 1 QR code

UN QR CODE INDIVIDUEL VARIABLE ET PERSONNALISÉ

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations (plus importante que sur un code-barres), le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Directement reconnu par des applications dédiées, le QR code permet de déclencher facilement des actions comme :

- naviguer vers un site internet
- regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia
- envoyer un courriel
- ajouter une carte de visite virtuelle
- afficher un texte ou rédiger un texte libre...



INFORMATION

Ce média vous offre la possibilité de prospector, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.

Sécurisez la lecture de vos informations encodées avec une application spécifique.

Surprenez vos interlocuteurs avec une technologie avancée et valorisez votre entreprise.



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



CARTES MAGNÉTIQUES ISO

Façonnage :	coins ronds		
Finition :	verniss UV		
Aspect :	satiné		
Format :	CB : 86 x 54 mm		
Épaisseur :	0,76 mm		
Poids :	4,6 g		
T° de stockage :	de -15° C à 45° C		
Références :	300 oersteds LOCO	2700 oersteds MECO	4000 oersteds HICO
	n° 007 584 impression quadri R°	n° 007 514 impression quadri R°	n° 007 594 impression quadri R°
	n° 007 585 impression quadri R° + noir V°	n° 007 515 impression quadri R° + noir V°	n° 007 595 impression quadri R° + noir V°
	n° 007 588 impression quadri R° + V°	n° 007 518 impression quadri R° + V°	n° 007 598 impression quadri R° + V°
	n° 007 580 sans impression	n° 007 510 sans impression	n° 007 590 sans impression

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL IMPRESSION QUADRI R° ET V°

BAT sur support pour validation et garantie des couleurs : nous consulter

BASE DE DONNÉES

L'encodage magnétique au V° et la numérotation en noir au R° sont **EN SUS du PRIX** des cartes. Suivez les indications de la page 308 visant la numérotation incrémentée ou la numérotation non séquentielle BDD et fournissez votre fichier.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 13 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

traitement de surface	avec supplément page 310
numérotation	encodage magnétique au V° et numérotation au R° avec supplément n° 052 024 page 308

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237



Contrôle d'accès



NORME ISO

Caractéristiques :

- nos cartes sont à la norme ISO 7810 ID1
- 3 pistes au choix : LOCO - MECO - HICO
- bandeaux magnétiques noyés flush-on au choix :
 - ISO 1 : 79 caractères alphanumériques
 - ISO 2 : 40 caractères numériques
 - ISO 3 : 107 caractères numériques
- compatibilité avec de nombreux systèmes



- cartes d'accès
- laissez-passer
- navires de croisières
- cartes d'abonnés
- cartes privilèges
- hôtels



POLYESTER LAMINÉ / PVC VERNI SATINÉ



format universel



coins arrondis



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



CARTES PERSONNALISABLES

	POLYESTER	PVC / ISO
Façonnage :	coins ronds	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ	verniss UV
Aspect :	brillant miroir	satiné
Format :	CB : 86 x 54 mm	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm	0,76 mm
Poids :	3,6 g	4,8 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 45° C
Personnalisation :	en sublimation thermique avec Evolis Primacy	en sublimation thermique avec Evolis Primacy
Références :	n° 007 562 impression quadri R° n° 007 563 impression quadri R° + V°	n° 007 007 vierge : sans impression

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

impression

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel.

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237

1

Nous imprimons
votre visuel



2

Vous personnalisez
avec votre imprimante



AU CAS PAR CAS EN TEMPS RÉEL :

- carte de fidélité
- carte d'accès, carte d'adhérent
- carte de membre, carte d'abonné
- carte de sécurité, carte privilège



3

Vos cartes sont
prêtes à l'emploi



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



étui cartonné



CARTES D'ADHÉRENTS CLASSIQUES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir au recto / verni mat écriture au verso
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 425 impression quadri R° n° 007 426 impression quadri R° + V°

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

CONSEIL D'UTILISATION

Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé de n'appuyer que légèrement sur le stylo.

INFO +

synoptique produits pages 240-241

pour commander page 237



Confort d'écriture
stylo bille

PRATIQUE ET RAPIDE

- Personnalisables au stylo-bille au verso
- Une couche soyeuse au verso facilite l'écriture
- Possibilité d'acheter des rabats adhésifs transparents pour une meilleure résistance aux rayures et aux salissures. pages 314-315



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



0.65 mm



étui cartonné



CARTES D'ADHÉRENTS FIDÉLITÉ

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	avec la grille électrostatique 4,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 421 cartes de fidélité
	n° 575 901 film transparent électrostatique
	n° 008 161 tampon encre siccative Ø 12 mm
	n° 008 160 recharge tampon*

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

tampon

impression noire. Fournissez un fichier en noir 100 % vectorisé au format utile Ø 12 mm.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément page 308

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237

Cartes réutilisables

1 collez

le film transparent électrostatique sur vos cartes côté grille.
format du film : 52 x 84 mm.



2 tamponnez

avec votre tampon à encre siccative.

L'empreinte du tampon est personnalisable.

Si le tampon ne reste pas ouvert trop longtemps, il est possible de faire environ 500 impressions.

Possibilité de commander des recharges.



3 remplacez

après utilisation

Retirez le film tamponné et remplacez-le.





Spécial tampon séchage instantané

PRATIQUE

- **Séchage instantané**
Le séchage rapide de l'empreinte permet aux cartes de rester propres et nettes.
- **Le film amovible**
Une fois la grille pleine, vous la décollez et la remplacez facilement pour une nouvelle utilisation.
Pensez-y : commandez plus de films amovibles que de cartes pour les remplacements.
- **Durabilité**
L'impression de votre visuel au recto est protégée par l'épais laminage.



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



étui cartonné



CARTES À RABAT

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,9 mm
Poids :	4,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 434 impression quadri R° n° 007 438 impression quadri R° et V° n° 007 430 sans impression

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°
La position du rabat est conforme au modèle présenté.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément page 308

CONSEIL D'UTILISATION

En cas d'utilisation d'étiquettes en papier thermique direct, employez impérativement un «couché thermique» protégé par un TOP COAT HD.

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits pages 240-241

pour commander page 237

Conseils d'utilisation

- 1 écrivez au stylo-bille** au fur et à mesure des inscriptions



- 2 placez** la photo



PRATIQUE
découpeur - page 325

- 3 enlevez** le film protecteur



Décollez le film protecteur du film adhésif transparent.

- 4 rabattez**



Collez le film adhésif transparent, votre carte est définitivement protégée.



au cas par cas

- **Prêtes à l'emploi**
Vos cartes sont pré-imprimées, les talons des rabats sont déjà précollés.
- **Personnalisation instantanée**
écrivez au stylo-bille ou collez une étiquette éditée sur votre PC.
- **Sécurité anti-falsification**
Rabattez le film adhésif transparent et recouvrez la photographie et les informations.
- **Durabilité**
Finissez-en avec les problèmes d'usure, d'humidité et de salissures.



- Cartes d'adhérents
- Cartes de bibliothèques
- Cartes d'étudiants, transports
- Cartes identitaires, d'accès
- Cartes de membres, associations
- Cartes de clubs, sports, loisirs

1 rabat pré-collé




2 rabattez

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



coins arrondis



sous film



MAXI CARTES À RABAT

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	4 formats au choix (voir ci-contre)
Épaisseur :	0,9 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 007 440 à 007 443 impression R° n° 007 450 à 007 453 impression R° et V°

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément page 308

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

CONSEIL D'UTILISATION

voir page 274

INFO +

synoptique produits pages 240-241

pour commander page 237

4 maxi-formats

rabat précollé

format 75 x 105 mm

n° 007 443 quadri R°

n° 007 453 quadri R° et V°

rabat précollé

format 75 x 85 mm

n° 007 442 quadri R°

n° 007 452 quadri R° et V°

rabat précollé

format 67 x 98 mm

n° 007 440 quadri R°

n° 007 450 quadri R° et V°

rabat précollé

format 60 x 92 mm

n° 007 441 quadri R°

n° 007 451 quadri R° et V°



La position du rabat correspond à la zone grisée en haut de chaque carte ci-contre.

MAXI CARTES D'ADHÉRENTS à rabat



- Prêtes à l'emploi
- Personnalisation instantanée
- Sécurité anti-falsification
- Durabilité

FORMAT XL

Le grand format permet d'écrire de nombreuses informations.



PAPIER COUCHÉ BLANC




lettre



carte



ressources renouvelables



paquet de 100 exemplaires



CARTES INTÉGRÉES

	LETTRE	CARTE
Façonnage :	massicoté	coins ronds
Aspect :	blanc mat	brillant plastifié
Format :	A4	CB : 86 x 54 mm
Grammage :	130 g	0,25 mm
Épaisseur :	155 µ	275 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	-
Références :	n° 027 001 impression R°	
	n° 027 002 impression R° et V°	

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL IMPRESSION QUADRI R° ET V°

fichiers

Lettre A4 : il n'y a pas de fonds perdus.
En cas d'aplat, prévoyez un filet tournant

Cartes : prévoyez des fonds perdus avec un débord de 2 mm.

BASE DE DONNÉES

l'encodage des données variables (personnalisation de la lettre + la carte : prénoms, noms, numérotation, adresse et codes barres) **est inclus dans le prix.**
Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier.


CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

INFO +

synoptique produits pages 240-241

pour commander page 237





Détachez la carte



2 en 1

Lettre + carte

PRATIQUES ET RAPIDES

- Réduisez vos temps de manutention
- Simplifiez votre gestion de cartes
- Éliminez les erreurs



- Badges pour clubs et adhérents
- Événementiels, marketing
- Mairies, associations, fédérations
- Invitations, culture, musées, sports



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



maxi format



coins arrondis



épaisseur




résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné pour cartes CB



sous film pour maxi format

CARTES NOMINATIVES

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	2 formats au choix
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

Références :

STANDARD DÉPART J+6

cartes 86 x 54 mm	n° 107 408
cartes 75 x 105 mm	n° 107 706

DISCOUNT DÉPART J+9

cartes 86 x 54 mm	n° 108 408
cartes 75 x 105 mm	n° 108 706



TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex puis à l'unité

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° + V°

BASE DE DONNÉES

L'encodage des données variables (personnalisation d'une face de la carte : prénoms, noms, numérotation et codes barres) **est inclus dans le prix** des cartes.
Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits	pages 240-241
pour commander	page 237

CARTES D'IDENTIFICATION nominatives



1 carte = 1 nom

PRÊTES À DISTRIBUER

- Prêtes à l'emploi : les cartes sont livrées personnalisées avec noms, adresses, codes-barres et numérotation.
- Protection des données par un double laminage.
- Fabrication en toute sûreté. La confidentialité de vos données et de vos fichiers est garantie.



- Cartes de contrôle d'accès
- Bibliothèques
- Écoles, cantines
- Mairies, entreprises
- Cartes d'identification du personnel
- Salles de sport




POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



CARTES PHOTOS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 106 408 cartes 86 x 54 mm n° 051 501 option protection security UV

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex puis à l'unité

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

BASE DE DONNÉES

L'encodage des données variables (personnalisation d'une face de la carte) : prénoms, noms, numérotation et codes barres et **PHOTOS est inclus dans le prix** des cartes. Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier.

OPTIONS

protection security UV

Défectables uniquement sous le rayonnement d'une lampe portative **UV** et impossibles à scanner, les motifs **SECURITY** imprimés en lignes continues offrent un niveau de sécurité très efficace en cas de tentative de contrefaçon.



CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES

avec supplément pages 314 à 325

INFO +

synoptique produits pages 240-241

pour commander page 237



1 carte = 1 photo

IDENTIFICATION VISUELLE

Imprimées avec des photos d'identité, vos cartes d'accès sont un excellent moyen optique pour identifier les personnes.

Connu pour sa dureté, sa légèreté, sa solidité et sa résistance aux intempéries, le PET demeure un matériau de pointe qui vous offre la garantie d'une fiabilité irréprochable dans la durée.



- Écoles, universités
- Sécurité
- Aéroport
- Cartes d'identification du personnel
- Cartes d'accès



badges – bracelets – accessoires synoptique

			MATIÈRES				ASPECT		
			Composit	Polyester (PET)	Papier/carton	film synthétique	Brillant	Satiné	Mat
pages	286 - 287	bracelets de contrôle standards				•		•	
pages	288 - 289	bracelets de contrôle fluos	•				•		
pages	290 - 291	bracelets de contrôles personnalisés				•		•	
pages	292 - 293	bracelets de contrôles LUX		•			•		
pages	294 - 295	bracelets à boucle	•						•
pages	296 - 297	billetterie		•	•				•
pages	298 - 299	jetons de contrôle		•			•		
pages	300 - 301	badges textiles				•		•	
pages	302 - 303	badges durables		•			•		
pages	304 - 305	maxi badges durables		•			•		
pages	306 - 307	badges magnétique	•				•		

ACCESSOIRES

pages	314 - 315	rabats protecteurs
pages	316 - 317	attache-badges
pages	318 - 319	clips
pages	320 - 321	porte-badges rigides
pages	322 - 323	porte-badges souples
pages	324 - 325	rangement / écriture / découpe


OPTIONS

pages	308 - 309	data variables
page	310	traitement de surface
page	311	dorure
page	312	marqueurs hologrammes
page	313	impression sur cartes fournies




badges – bracelets – accessoires synoptique

IMPRESSION				PERSONNALISATION				DÉLAI
Quadri	Noire	Recto seul	Recto et Verso	numérotation / codes-barres	données variables	transfert thermique	stylo-bille	maximum d'expédition
•		•		inclus				J+1
	•	•		inclus				J+4
•		•		inclus				J+4
•		•		inclus				J+6
•			•	•			•	J+8
•		•		inclus				J+8
•			•	•				J+8
•		•		•	•	•	•	J+6
•		•		•	•			J+6
•		•		•	•			J+6
•		•						J+8



SUPPORT SYNTHÉTIQUE



BRACELETS SANS MARQUAGE

Finition :	filet blanc autour du bracelet		
Aspect :	satiné		
Format :	24 x 250 mm		
Épaisseur :	0,14 mm		
Poids :	1 g		
T° de stockage :	de -15° C à 60° C		
Références :	n° 008 070	FOND CYAN	- V° blanc
	n° 008 071	FOND MAGENTA	- V° blanc
	n° 008 072	FOND JAUNE	- V° blanc

Autres couleurs de fonds disponibles, nous consulter.

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

NUMÉROTATION

L'encodage des numérotations (5 chiffres) et codes-barres **est inclus dans le prix** des bracelets. Les numéros de départ et d'arrivée sont aléatoires suivant les stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT



OPTIONS

changement de couleur panachez à volonté les couleurs de bracelets par multiple de 100 ex.

conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

CONSEILS D'UTILISATION



INFO +

synoptique produits pages 284-285

pour commander page 237



Économiques
disponibles sur stock

DESCRIPTION

- Standards sans personnalisation
- Résistance mécanique à l'arrachage
- Numérotation et codes-barres de traçabilité
- Fermeture fiable avec strilles anti-arrachement
- Taille unique et réglable pour poignets
- Résistance aux contacts humides
- Fabrication en matière synthétique non toxique

SÉCURITÉ

- Attache inutilisable après le décollage
- Différenciation des zones d'accès par codes couleurs
- Contrôle par un simple regard
- Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- Destruction en cas de traction accidentelle



Sans marquage

Numérotation
et code-barres



Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...

PAPIERS FLUOS LAMINAGE 2 FACES



BRACELETS FLUOS

Finition :	laminage 2 faces		
Aspect :	brillant		
Format :	250 x 24 mm		
Épaisseur :	0,15 mm		
Poids :	1 g		
T° de stockage :	de -15° C à 60° C		
Références :	n° 008 031	FOND JAUNE	- V° blanc
	n° 008 032	FOND ORANGE	- V° blanc
	n° 008 033	FOND ROUGE	- V° blanc
	n° 008 034	FOND VERT	- V° blanc

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.


À PARTIR DE 500 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION NOIRE uniquement - pas de possibilité de fonds perdus, ni de frame.

demandez le gabarit pour créer votre visuel



NUMÉROTATION

A défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 290 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

CONDITIONNEMENT



CONSEIL D'UTILISATION

1 décollez la protection



2 superposez et collez les extrémités




OPTIONS

conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

INFO +

synoptique produits pages 284-285

pour commander page 237



Spécial fluos activable la nuit sous lumière UV

DESCRIPTION

- Personnalisation en noir
- Résistance mécanique à l'arrachage
- Fluorescence visible sous lumière UV
- Numérotation et codes-barres de traçabilité
- Fermeture fiable avec strilles anti-arrachement
- Taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- Fabrication en papier fluo laminé sur les 2 faces

SÉCURITÉ

- Contrôle par un simple regard
- Attache inutilisable après le décollage
- Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- Destruction en cas de traction accidentelle
- Différenciation des zones d'accès par codes couleurs



Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...

SUPPORT SYNTHÉTIQUE POLYART



BRACELETS PERSONNALISÉS

Finition :	filets blanc autour du visuel
Aspect :	satiné
Format :	250 x 24 mm
Épaisseur :	0,14 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 008 041 impression quadri - V° blanc
	n° 008 042 impression quadri - V° blanc avec patches holographiques



bracelet n° 008 042

dissuasifs contre les contrefaçons avec les patches holographiques

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R ° - pas de possibilité de fonds perdus

demandez le gabarit pour créer votre visuel



NUMÉROTATION

A défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 308 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

CONDITIONNEMENT



CONSEIL D'UTILISATION

1 décollez la protection



2 superposez et collez les extrémités



OPTIONS

conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

INFO +

synoptique produits pages 284-285

pour commander page 237



Personnalisation quadrichromie

DESCRIPTION

- Personnalisation en quadrichromie
- Résistance mécanique à l'arrachage
- Résistance aux contacts humides
- Numérotation et codes-barres de traçabilité
- Fermeture fiable avec strilles anti-arrachement
- Taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- Fabrication en matière synthétique non toxique : le Polyart

SÉCURITÉ

- Contrôle par un simple regard
- Attache inutilisable après le décollage
- Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- Destruction en cas de traction accidentelle
- Différenciation des zones d'accès par codes couleurs



Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...



POLYESTERS OR ET ARGENT + PELLICULAGE



humidité



frottements



recyclable



épaisseur
0.15 mm



conditionnement
en bobine



BRACELETS LUX'

Finition :	filet Or et Argent autour du bracelet / verso alu métallisé (pour les 2 références)
Aspect :	métallisé Or et Argent brillant
Format :	250 x 24 mm
Épaisseur :	0,15 mm
Poids :	1 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 008 051 fond OR
	n° 008 052 fond ARGENT

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 600 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° + blanc de soutien page 235 - pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.
demandez le gabarit pour créer votre visuel



NUMÉROTATION

A défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 308 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

CONDITIONNEMENT



CONSEIL D'UTILISATION

1 décollez la protection



2 superposez et collez les extrémités




OPTIONS

conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

INFO +

synoptique produits pages 284-285
pour commander page 237




Contrôle d'accès premium

DESCRIPTION

- Personnalisation en quadrichromie
- Résistance mécanique à l'arrachage
- Résistance aux contacts humides
- Numérotation et codes-barres de traçabilité
- Fermeture fiable avec strilles anti-arrachement
- Taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- Fabrication en polyester métallisé Or et Alu

SÉCURITÉ

- Contrôle par un simple regard
- Attache inutilisable après le décollage
- Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- Destruction en cas de traction accidentelle
- Différenciation des zones d'accès par codes couleurs



Pass VIP, soirées associatives ou privées, festivals, bars, discothèques, événements sportifs...

COMPOSIT PAPIER INDÉCHIRABLE



BRACELETS À BOUCLE

Aspect :	mat
Format :	selon modèles ci-dessous
Épaisseur :	0,2 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 020 151 30 x 145mm
	n° 020 161 32 x 220mm
	n° 020 171 28 x 215mm

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

3 FORMATS AU CHOIX



INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

prévoyez un filet blanc tournant de 1,5 mm de largeur autour de votre visuel. Pas de possibilité d'impression à fonds perdus.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

CONDITIONNEMENT

en bobines

OPTIONS

numérotation - codes-barres

avec supplément page 308

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

INFO +

synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237



Pratique pour identifier

Ces bracelets d'identification sont munis d'un trou permettant de former une boucle autour d'une poignée, d'une anse, d'une tige...

Pratiques, ils sont simples à poser et à enlever.

Résistants, ils sont fabriqués sur une matière composit indéchirable.

PERSONNALISÉS

Véritables supports publicitaires, ils sont imprimés à votre marque en quadrichromie Recto/Verso.



PAPIER OU POLYESTER



recyclable



conditionnement
en bobine



	TICKETS PAPIER COUCHÉ	TICKETS POLYESTER BLANC
Aspect :	satiné	satiné
Format :	2 formats au choix	2 formats au choix
Épaisseur :	200 µ - 200 g / m ²	140 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C
Références :	n° 650 905 format 70 x 110 mm n° 650 906 format 70 x 150 mm	n° 650 925 format 70 x 110 mm n° 650 926 format 70 x 150 mm

TARIF

reportez vous au tarif joint


UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL



CONDITIONNEMENT

en bobine

NUMÉROTATION

L'encodage des données variables (numérotation et codes barres) **est inclus dans le prix** des bracelets. Suivez les indications des pages 308-309.
Possibilité de fournir votre base de données.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

INFO +

synoptique produits pages 284-285
pour commander page 237



Contrôle d'accès

BILLETS D'ENTRÉE

Numérotés et personnalisés à votre image, vos billets seront le gage du professionnalisme de votre événement. Détachez le billet d'entrée de la souche que vous garderez précieusement pour avoir une trace du nombre d'entrées à votre événement.

SÉCURITÉ

De la fabrication des billets jusqu'à leur vente à l'unité, le conditionnement en bobines apporte une réponse efficace à vos besoins de sécurité et de lutte contre les tentatives de fraude.

RÉSISTANCE ⊕

Pour les tickets destinés à être conservés ou manipulés en milieu humide, choisissez le support polyester, plus résistant et indéchirable.

Demandez un échantillon et testez-le.



RÉGLEMENTATION

Un billet d'entrée d'un établissement de spectacles payants doit obligatoirement comporter 2 parties : l'une est conservée par le spectateur et l'autre est retenue au contrôle à l'entrée de la salle. Les éléments ci-dessous doivent figurer sur chacune des 2 parties du billet :

- **le nom de l'établissement** de spectacles
- **le numéro d'ordre du billet** (suivant une série interrompue)
- **la catégorie de la place** à laquelle le billet donne droit
- **le prix acquitté** par le spectateur (ou mention de gratuité)
- **le nom du fabricant** (ou de l'importateur).

Le donneur d'ordre doit souscrire une déclaration de livraison (renseignements auprès du Service des Impôts dont il dépend). Les conditions générales de vente doivent être à disposition sur le lieu de vente.



Événements sportifs, spectacles, concerts, coupons de réduction...

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



résistance
à l'eau



0.65 mm
épaisseur



recyclable



conditionnement
sous film ou sachet



JETONS DE CONTRÔLE

Façonnage :	coins ronds pour les formats rectangulaires				
Finition :	laminage 2 faces 250 µ				
Aspect :	brillant miroir				
Épaisseur :	0,65 mm				
T° de stockage :	de -15° C à 60° C				
Références :	n° 102 122	jetons rectangulaires 30 x 50 mm	n° 102 306	jetons rectangulaires 40 x 100 mm	
	n° 102 106	jetons rectangulaires 28 x 54 mm	n° 102 503	jetons rectangulaires 60 x 92 mm	
	n° 102 116	jetons rectangulaires 25 x 75 mm	n° 102 602	jetons rectangulaires 75 x 85 mm	
	n° 102 117	jetons rectangulaires 30 x 65 mm	n° 102 605	jetons rectangulaires 50 x 130 mm	
	n° 102 203	jetons rectangulaires 40 x 60 mm	n° 102 606	jetons rectangulaires 67 x 98 mm	
	n° 102 209	jetons rectangulaires 65 x 40 mm	n° 102 711	jetons rectangulaires 70 x 100 mm	
	n° 102 212	jetons rectangulaires 35 x 80 mm	n° 102 706	jetons rectangulaires 75 x 105 mm	
	n° 102 302	jetons rectangulaires 35 x 95 mm			
	n° 102 006	jetons ronds Ø 30 mm	n° 102 411	jetons ronds Ø 70 mm	
	n° 102 111	jetons ronds Ø 40 mm	n° 102 603	jetons ronds Ø 80 mm	
	n° 102 206	jetons ronds Ø 50 mm	n° 102 707	jetons ronds Ø 95 mm	
	n° 102 304	jetons ronds Ø 60 mm			
	n° 102 103	jetons ovales 30 x 47 mm	n° 102 211	jetons ovales 40 x 70 mm	
	n° 102 112	jetons ovales 30 x 59 mm	n° 102 501	jetons ovales 54 x 95 mm	
	Autres formats : sur devis				

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSIION QUADRI R° ET V°

à défaut d'instructions spécifiques, les 2 faces
seront imprimées avec le même visuel.

CONDITIONNEMENT

sous film ou en sachet

BASE DE DONNÉES

numérotation - codes-barres - noms avec supplément page 308

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS

perçage de trou avec supplément n° 007 965 = page 310
(pour les formes rectangulaires uniquement)

INFO +

synoptique produits pages 284-285

pour commander page 237



Longue vie
à vos jetons

UNE MONNAIE À VOTRE IMAGE

• Durabilité

Le polyester laminé est un matériau très résistant à l'usure, à l'humidité, aux matières grasses et aux manipulations fréquentes.

• Esthétique

L'impression en quadrichromie ainsi que la qualité brillant miroir de vos jetons, participent avantageusement à votre image de marque.

• Pratique

Ce moyen de paiement est idéal pour vous éviter l'usage des espèces monétaires.




- Jetons de consommations,
- Jetons d'entrées,
- Spectacles,
- Jetons de bars,
- Vestiaires,
- Événements,
- Festivals,
- Contre-valeurs,
- Entrées-sorties,
- Articles promotionnels,
- Contrôles d'accès,
- Manèges d'enfants...


SATIN SYNTHÉTIQUE ADHÉSIF



humidité



nettoyages et frottements



0.13 mm



conditionnement en bobine



BADGES ADHÉSIFS

Façonnage :	coins ronds
Aspect :	tissu satiné
Épaisseur :	0,13 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
T° de pose :	10° C
Références :	n° 013 141 badges formats CB 54 x 86 mm n° 013 191 badges formats jusqu'à 70 x 50 mm n° 013 193 badges formats jusqu'à 70 x 100 mm n° 013 195 badges formats jusqu'à 70 x 150 mm n° 013 192 badges formats jusqu'à 90 x 50 mm n° 013 194 badges formats jusqu'à 90 x 100 mm

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

BASE DE DONNÉES

numérotation - codes-barres - noms avec supplément n° 052 033 = page 308

FORME DE DÉCOUPE

aucun supplément pour les dimensions multiples de 5mm rectangles (coins ronds) ou ronds. Pour les autres formes ou dimensions : sur devis

CONDITIONNEMENT

en bobine

INFO +

synoptique produits pages 284-285

pour commander page 237

Personnalisation

1 BADGE = 1 NOM

1 au stylo-bille

nous fabriquons votre stock de badges pré-imprimés



Vous les personnalisez instantanément

2 avec votre IMPRIMANTE

nous fabriquons votre stock de badges pré-imprimés



Vous les personnalisez avec votre imprimante à transfert thermique. Non compatibles avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.

3 PRÊTS à distribuer

nous fabriquons et personnalisons vos badges



Avec l'option n° 052 033 page 308



DÉCOLLAGE SANS TRACE

Se colle
et se décolle

SANS LAISSER DE TRACE

- Système d'identification **souple et rapide**
- **Adhésif amovible**
- Personnalisation au stylo-bille
- Conditionnement en bobines

APPLICATIONS TEMPORAIRES

- Idéal pour les séminaires, séjours, stages, services d'accueil, visites d'entreprises, manifestations, congrès
- Différenciez vos participants : avec des bandeaux ou des textes de couleurs variables en utilisant l'option changement de série.



CONSEILS D'UTILISATION

Applications **courtes durées**.
Non compatibles avec le cuir, daim, tissus fragiles et PVC.

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



coins arrondis



résistance à l'eau



recyclable



conditionnement sous film ou sachet



	BADGES DURABLES BLANCS	BADGES DURABLES TRANSPARENTS
Façonnage :	coins ronds pour les formats rectangulaires	coins ronds pour les formats rectangulaires
Finition :	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir	Transparent / brillant miroir
Épaisseur :	0,65 mm	0,55 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C
Références :	n° 100 106 badges rectangulaires 28 x 54 mm	n° 101 106 badges rectangulaires 28 x 54 mm
	n° 100 116 badges rectangulaires 25 x 75 mm	n° 101 116 badges rectangulaires 25 x 75 mm
	n° 100 122 badges rectangulaires 30 x 50 mm	n° 101 122 badges rectangulaires 30 x 50 mm
	n° 100 209 badges rectangulaires 40 x 65 mm	n° 101 209 badges rectangulaires 40 x 65 mm
	n° 100 302 badges rectangulaires 35 x 95 mm	n° 101 302 badges rectangulaires 35 x 95 mm
	n° 100 306 badges rectangulaires 40 x 100 mm	n° 101 306 badges rectangulaires 40 x 100 mm
	n° 100 207 badges carrés 55 x 55 mm	n° 101 207 badges carrés 55 x 55 mm
	n° 100 111 badges ronds Ø 40 mm	n° 101 111 badges ronds Ø 40 mm
	n° 100 206 badges ronds Ø 50 mm	n° 101 206 badges ronds Ø 50 mm
	n° 100 304 badges ronds Ø 60 mm	n° 101 304 badges ronds Ø 60 mm
	n° 100 103 badges ovales 30 x 47 mm	n° 101 103 badges ovales 30 x 47 mm
	n° 100 112 badges ovales 30 x 59 mm	n° 101 112 badges ovales 30 x 59 mm
	n° 100 211 badges ovales 40 x 70 mm	n° 101 211 badges ovales 40 x 70 mm
	Autres formes : sur devis	

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL (badges blancs)

IMPRESSION QUADRI R° SEUL + Blanc de soutien sélectif - page 235 (badges transparents)

CONDITIONNEMENT

en sachet ou sous film

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

BASE DE DONNÉES

avec supplément n° 052 033 page 308

OPTIONS

Perçage de trou

avec supplément n° 007 965 page 310 (pour les formes rectangulaires uniquement)

AJOUTEZ LES CLIPS pages 318 - 319

n°007 910



n°007 917



n°007 912



n°007 915



Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

INFO +

synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237



Dress code
qualité & résistance

LONGUE DURÉE

- Esthétisme et qualité brillant miroir
- Résistance aux intempéries
- Longue durée d'usage intérieur ou extérieur
- Rigides, indéchirables, infroissables



- staff d'entreprise
- clubs
- manifestations sportives
- événements



OPAQUE n° 100 207



TRANSPARENT n° 101 207

Nombreux formats



n° 100 106



n° 100 111



n° 100 103

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



coins arrondis



résistance à l'eau



recyclable



conditionnement sous film ou sachet



	BADGES DURABLES BLANCS	BADGES DURABLES TRANSPARENTS
Façonnage :	coins ronds pour les formats rectangulaires	coins ronds pour les formats rectangulaires
Finition :	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir	Transparent / brillant miroir
Épaisseur :	0,65 mm	0,55 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C
Références :	<p>n° 100 503 maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm</p> <p>n° 100 711 maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm</p> <p>n° 100 602 maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm</p> <p>n° 100 605 maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm</p> <p>n° 100 606 maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm</p> <p>n° 100 706 maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm</p>	<p>n° 101 503 maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm</p> <p>n° 101 711 maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm</p> <p>n° 101 602 maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm</p> <p>n° 101 605 maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm</p> <p>n° 101 606 maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm</p> <p>n° 101 706 maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm</p>
	<p>n° 100 411 maxi-badges ronds Ø 70 mm</p> <p>n° 100 603 maxi-badges ronds Ø 80 mm</p>	<p>n° 101 411 maxi-badges ronds Ø 70 mm</p> <p>n° 101 603 maxi-badges ronds Ø 80 mm</p>
	<p>n° 100 501 maxi-badges ovales 54 x 95 mm</p> <p>n° 100 413 maxi-badges ovales 57 x 82 mm</p> <p>n° 100 415 maxi-badges ovales 62 x 75 mm</p> <p>n° 100 507 maxi-badges ovales 58 x 87 mm</p>	<p>n° 101 501 maxi-badges ovales 54 x 95 mm</p> <p>n° 101 413 maxi-badges ovales 57 x 82 mm</p> <p>n° 101 415 maxi-badges ovales 62 x 75 mm</p> <p>n° 101 507 maxi-badges ovales 58 x 87 mm</p>
	Autres formes : sur devis	

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL (badges blancs)

IMPRESSION QUADRI R° SEUL + Blanc de soutien sélectif - page 235 (badges transparents)

CONDITIONNEMENT

en sachet ou sous film

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

BASE DE DONNÉES

avec supplément n° 052 033 page 308

OPTIONS

Perçage de trou avec supplément n° 007 965 page 310 (pour les formes rectangulaires uniquement)

AJOUTEZ LES CLIPS pages 318 - 319

n°007 910



n°007 917



n°007 912



n°007 915



Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

INFO +

synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237



Visible de loin

**UNE RECONNAISSANCE
À DISTANCE INSTANTANÉE**

- **Esthétisme** et qualité
- Toujours impeccables
- Usage intérieur et extérieur
- **Rigides**
- **Indéchirables**
- **Infroissables**



Un usage intérieur et extérieur :

- congrès,
- séminaires,
- festivals,
- clubs sportifs,
- événements,
- forums,
- concerts...



OPAQUE n° 100 706

TRANSPARENT n° 101 706


COMPOSIT + RÉSINE



BADGES MAGNÉTIQUE

Façonnage :	dépôt de résine
Aspect :	brillance et volume
Épaisseur :	4,3 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Références :	n° 105 003 à n° 105 117 badges accueil n° 105 001 badges bouton Ø 18 mm (textes et fonds identiques)

La technique de La résine




TARIF reportez vous au tarif joint


UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.


CHOISISSEZ VOTRE FORME



n° 105 111




n° 105 112




n° 105 117



n° 105 001



n° 105 008



n° 105 003

INFOGRAPHIE conditions pages 234-235

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

CONDITIONNEMENT

en sachet ou film

OPTIONS

changement de nom

inclus dans le prix


INFO +

synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237



Accueil personnalisé



SPÉCIAL ACCUEIL

- Impact de l'**effet loupe**
- **Original** et agréable à porter
- Ingénieux avec sa **fixation rapide**
- **N'abîme pas les vêtements**, sans pince ni épingle
- Affichage de votre **standing**


Badges boutons

Véhiculez discrètement
votre message
avec les badges boutons.



OPTION - CARTES

NUMÉROTATION



- Indiquez les **numéros de départ et d'arrivée**
- Choisissez **vos** police de caractères
- Signalez le **sens de numérotation** (progressive ou régressive)

Ajoutez sans supplément :

- un préfixe (texte fixe), imprimé avant la numérotation
- un suffixe (texte fixe), imprimé après la numérotation
- le caractère "n°" imprimé avant les chiffres

CODES - BARRES



- Indiquez le **format** du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm) contenant les codes-barres.
- Déterminez la **symbologie** : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les **dimensions** de votre code-barres doivent être **adaptées à vos moyens de lecture**. Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant d'au moins 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d'ajouter la **traduction alphanumérique** : c'est l'impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

PERSONNALISATION AVEC BASE DE DONNÉES

Dans le cas d'une personnalisation, noms ou champs multiples de noms, numérotation codes-barres aléatoires et photos, vous devez fournir une base de données. Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers.

Préparez un fichier Excel enregistré en .xls comme suit :

- **1 colonne = 1 champ** (nom ou prénom ou numéro ou code-barre ou photo ou texte ou QR code etc.)
- **1 ligne = 1 carte ou 1 badge, 1 bracelet, etc.**
- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez-les avec des noms différents identifiables.
- Triez la liste dans l'ordre où vous souhaitez recevoir vos produits. Préférez les polices type arial corps 13 gras.
- Pour les **photos**, vous devez fournir, à part, un dossier contenant vos photos au format eps ou jpg. Le nom donné à la photo doit correspondre exactement au nom renseigné dans votre base de données, avec la même extension. Attention au respect des majuscules et des espaces.

	A	B	C	D
1	Noms	numéros	codes-barre	photos
2	Paul ANDIART	N° 000252	252	Pandiart.jpg
3	Virginie MAIRON	N° 000253	253	Vmairon.jpg
4	Hélène BARRON	N° 000254	254	Hbarron.jpg
5	Maurine HUBERT	N° 000255	255	Mhubert.jpg
6	Catherine DASSE	N° 000256	256	Cdasse.jpg
7	François TUFFEAU	N° 000257	257	Ftuffeau.jpg
8	Marléne FABIO	N° 000258	258	Mfabio.jpg
9	Roger FRANDIN	N° 000259	259	Rfrandin.jpg
10	Baptiste MENARD	N° 000260	260	Bmenard.jpg
11	Emilie CARON	N° 000261	261	Ecaron.jpg
12	Mathieu COURLOIN	N° 000262	262	Mcourloin.jpg
13	Bernard GUITON	N° 000263	263	Bguiton.jpg
14	François DEMOIN	N° 000264	264	Fdemoin.jpg
15	Lina BOISSIER	N° 000265	265	Lboissier.jpg
16	Hector BRU	N° 000266	266	Hbru.jpg
17				
18				

La personnalisation doit se faire parmi les couleurs d'impression du produit sélectionné.

La mise aux normes d'un fichier ne répondant pas précisément à la description ci-dessus sera facturée.

CARTES DATA VARIABLES

Références :	n° 052 014 ajoutez l'option numérotation
	n° 052 032 ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes
	n° 052 033 ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes + noms
	n° 052 035 ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes + noms + photo
	n° 052 023 ajoutez l'option encodage magnétique au verso
	n° 052 024 ajoutez l'option encodage magnétique au verso + nom (en noir) au recto

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.



Contrôle identification

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables sous forme de personnalisation nominative, de numéros, codes-barres, QR-Codes, sont une solution efficace pour :

- les contrôles sécurisés
- les programmes de fidélité
- les contrôles d'accès



CODES-BARRES

Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visuel d'identification standard, présents dans de nombreuses applications.

Composés de barres et d'espaces variables selon les informations codées, ils renseignent sur la provenance d'un produit. Associés à une lecture optique par faisceau laser, le code-barre devient immédiatement une véritable source d'informations.



QR CODES

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations, le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.

OPTION CARTES

traitements de surface

Pavé signature

Pour l'écriture au stylo-bille dans une ou plusieurs zones. **Aspect blanc translucide.** Il est recommandé de n'appuyer que légèrement avec le crayon à bille pour obtenir un bon résultat. La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée. **Compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm.**

Zone standard : **format 40 x 15 mm.**

Sur demande : autre format de zone et zones multiples sans supplément.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 960

Ajoutez 1 jour de délai à votre commande cartes



compatible avec de nombreux crayons et stylos

Traitement d'écriture


Facilite l'écriture du stylo-bille sur la totalité du verso. **Aspect soyeux mat.** Il est recommandé de n'appuyer que légèrement avec le stylo-bille pour obtenir un bon résultat. La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée. **Compatible uniquement avec les cartes polyester format CB 86 x 54 mm.** Non compatible avec le côté piste des cartes magnétiques de la page 266.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 963

Ajoutez 1 jour de délai à votre commande cartes



écrivez sur toute la surface

Masque scratch grattable

Option compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm. Pour masquer temporairement une impression ou une numérotation. L'utilisateur la découvrira ultérieurement en grattant la zone avec l'ongle. Caviardage noir sur fond gris. La résistance du masque aux rayures et aux griffures est faible.

Masque standard : **format 6 x 36 mm.**

Autres formats : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 959

Ajoutez 2 jours de délai à votre commande cartes



grattez !

Perçage de trous

Pour clips : adaptez votre mise en page avec l'emplacement du trou. Option non compatible avec le passage dans une imprimante à transfert thermique.

Pour des cartes rectangulaires uniquement.

Le trou est à 3 mm du bord de la carte.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 965 rond Ø 5.5 mm

n° 007 967 oblong 16 x 3 mm

Ajoutez 1 jour de délai à votre commande cartes



Le haut du trou est situé à 3 mm du bord supérieur de la carte



Vos clients s'enthousiasmeront de leurs somptueuses cartes QUADRI rehaussées d'une 5^e couleur métallisée brillante : OR ou ARGENT.

Accrochant la lumière, enrichissant les couleurs QUADRI de votre visuel et en association avec un design imaginatif, la dorure éclipse toutes les autres cartes concurrentes.

RÉFÉRENCES

n° 007 962 Option dorure Or brillant

n° 007 964 Option dorure Argent brillant

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

COMPATIBILITÉ

[1-choisissez votre carte compatible dans ce catalogue](#)

cartes publicitaires brillantes pages 250-251

cartes codes-barres pages 262-263

cartes QR codes pages 264-265

cartes d'identification pages 280-281

[2-ajoutez l'option Dorure](#)

INFOGRAPHIE

impression il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trames

OPTIONS

changement de série avec supplément n° 22 par texte ou couleur

DÉLAI

ajoutez 1 jour de délai de votre commande de cartes.

INFO +

synoptique produits pages 240-241 / 284-285

pour commander page 237

OPTION CARTES

marqueur holographique



À COLLER

20 x 20 mm

modèle SECURITY
n° 050 202

**Authentification
optique**

DESCRIPTION

Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur lequel le mot SECURITY est inscrit en caviardage holographique.

Suivant l'inclinaison de la lumière, les lettres du mot SECURITY changent de couleur. Ni photocopiable, ni numérisable avec en plus le système de sécurité VOID, il est très difficile à contrefaire.

FONCTION VOID-SÉCURITAIRE

Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité VOID se sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie décollée et sur le substrat.

Grâce aux contrôles instantanés à l'œil nu de vos cartes, toute tentative de fraude est immédiatement visible.

RÉFÉRENCE :

n° 050 202 patch «security» 20 x 20 mm - en dévidoir dépose non incluse

TARIF

 reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

OPTION CARTES

impression sur cartes électroniques



RÉFÉRENCES

cartes électroniques fournies par le client

n° 007 554 quadri R°

n° 007 555 quadri R° + noir V°

n° 007 558 quadri R° + V°



TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

IMPRESSION QUADRI R° OU R° ET V°

BAT sur support pour validation et garantie des couleurs : nous consulter

CONDITIONS

Nos travaux d'impression offset sur cartes fournies par le client s'effectuent sous réserve de tests préalables de faisabilité sur un échantillon fourni par le client. En fonction de l'état de surface et de propreté de ces cartes, difficile à évaluer à réception du lot (poussières, empreintes digitales ou autres pollutions), il est impossible de présumer du bon transfert et de l'accrochage des encres. En conséquence, le résultat attendu sur l'ensemble du tirage n'est pas garanti.

Notre responsabilité ne peut être engagée au-delà des travaux d'impression qui nous sont confiés. En cas d'avaries pour quelque raison que ce soit, le remplacement ou le dédommagement des supports d'impressions fournis par le client sont exclus. La gâche aléatoire est renvoyée en lot séparé. L'impression offset est réalisée en trame 175 dans la gamme des couleurs quadrichromie CMJN et un vernis UV satiné de finition est appliqué sur chacune des faces imprimées.

INFO +

synoptique produits

pages 240-241 / 284-285

pour commander

page 237

Rabats protecteurs avec masque

Transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.

Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Panneau d'occultation 86 x 20 mm interdisant la photocopie des codes-barres.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 900



Rabats protecteurs 1/2

Rabat transparent avec talon adhésif de 43 mm sur le petit côté. Le rabat 1/2 collé permet de protéger les informations sur la moitié de la carte de façon à laisser l'autre moitié libre pour le collage ultérieur d'une photo.


Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 898



Rabats protecteurs «security»

Rabat transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand côté. Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Les motifs de sécurité sont personnalisables à volonté.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint


UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 899

Précisez votre couleur d'impression :

noir **blanc** **rouge** **transparent visible sous U.V.**

Fournissez votre fichier en .eps ou .pdf vectorisé en noir 100 %.



Délai J+4 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Rabats protecteurs

Rabat transparent avec **talon adhésif de 6 mm** sur le grand côté. Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° **007 901** talon sur grand côté

n° **007 903** talon sur petit côté



Rabats protecteurs avec surface d'écriture

Cette option inclut dans le prix :

- le **rabat transparent** adhésif précollé,
- la couche d'écriture pour stylo-bille et **la pose sur les cartes.**

Talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Compatible uniquement avec les cartes au format CB 86 x 54 mm vendues séparément dans ce catalogue pages 250-251, 262-263.

Livrés pré-collés sur les cartes.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° **007 902**



PROTECTION DES INFORMATIONS

Cordons plats à fermoir sécuritaire

Permet de conserver le badge en toutes circonstances dans les déplacements. Attache mousqueton standard avec fermoir sécuritaire. Cordon textile blanc ou noir.

Largeur 10 mm.

Poids 11 g. Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 990 blanc*

n° 007 925 noir*

➔ **Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310**



photos non-contractuelles

photo non-contractuelle

* dans la limite des stocks disponibles

Zip + cordons

Très utiles dans les salons, conférences, bureaux et magasins. Cordon polyester noir ou blanc, largeur 15 mm, longueur 40 cm, avec enrouleur zip intégré.

Extension de 58 cm. Poids 12 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 919 blanc

n° 007 924 noir

➔ **Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310**



Lanières de bagage

Couleur blanc, facile à monter.

Poids 1,7 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 913



Étuis pour étiquettes bagage

Fabrication en vinyle souple pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.

Poids 8 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 894 transparent

n° 007 896 blanc



Cordons pré-imprimés

Sur sites et lors d'événements tels que les salons professionnels, les congrès, les concerts et autres manifestations, les tours de cou standards représentent la solution idéale pour identifier le personnel et les visiteurs.

De qualité optimale, plats et souples, ils sont réalisés en polyester tressé. Fournis avec un fermoir de sécurité, ils sont montés sur un mousqueton à cliquet en métal de haute qualité.

Largeur = 1,5 cm. Longueur = 48 cm.

Conditionnement en sachets.



TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. puis l'unité

Attache sécuritaire



RÉFÉRENCES

n° 007 992	VIP	noir
n° 007 993	Organisation	vert
n° 007 997	Visiteur	bleu

Commandez l'assortiment qui vous convient à l'unité

Colliers textiles

Économiques et très légers, équipés d'une perle de serrage.

Adaptés aux activités sportives et de loisirs.

Faciles à monter. Circonférence = 80 cm. Couleur blanc ou noir.

Poids 2 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 918 blanc

n° 007 921 noir

➔ Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310



n° 007 921



n° 007 918



Cordons ronds

Cordons ronds en polyester.

Attache mousqueton métallique.

Couleur blanc ou noir.

Poids 8 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 922 blanc

n° 007 923 noir

➔ Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310

n° 007 922

n° 007 923



Clips bretelle

Pince métal, robuste et sécuritaire.
Bretelle translucide, facile à monter.
Livré séparé.
Poids = 5,6 g.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :


n° 007 912 translucide

n° 050 601 renforcé

➤ Option perçage des cartes n° 007 967 page 310



n° 007 912



n° 050 601 - renforcé



Clips crocodile

Pince crocodile métal, robuste et sécuritaire.
Bretelle translucide, facile à monter.
Livré séparé.
Poids = 5,6 g.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 909 translucide

n° 050 602 renforcé

➤ Option perçage des cartes n° 007 967 - page 310



n° 007 909



n° 050 602 - renforcé



Zips

Enrouleur Zip de type «classic» avec clip et lanière en vinyle renforcé. Idéal pour protéger un badge de contrôle d'accès en l'attachant à la ceinture.
Extension de 76 cm.
Couleur blanc ou noir. Poids 10 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 914 blanc

n° 007 916 noir

➤ Option perçage des cartes n° 007 967 - page 310

Existe aussi
en blanc



vue de dos



Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Clips adhésifs mixtes

Le clip "pince + épingle" métal s'adapte à tous types de vêtements.
Facile à coller sur le badge.
Livré séparé.
Poids = 2,6 g.
Dimensions = 31 x 27 x 13 mm.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 917



Clips plastiques

Coloris noir ou blanc. Bon maintien, n'abîme pas le vêtement.
Livré séparé.
Poids = 2 g.
Dimensions = 34 x 14 x 10 mm.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 908 blanc

n° 007 910 noir

 **Option** perçage des cartes n° 007 965 - page 310



Clips magnétiques adhésifs

Cette attache est composée de 2 barres aimantées en acier inoxydable :

- l'une est adhésive et se colle sur le badge
- l'autre se glisse derrière le vêtement du porteur.

Seul le badge est visible, pas d'épingle, ni clip, aucune déformation du vêtement. Déconseillé aux personnes sensibles aux champs magnétiques ou portant des stimulateurs cardiaques.

Livré séparé.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 915

45 x 13 x 6 mm - poids 10 g

n° 007 911

Ø 17 mm x 6 mm - poids 4,8 g



n° 007 911

n° 007 915

Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Porte-badges à face-avant ouverte

Plastique rigide transparent à haute résistance sans face-avant de protection.

Pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 mm à 0,8 mm.

Le modèle multicartes peut contenir jusqu'à 5 cartes d'épaisseur 0,65 mm, horizontales ou verticales.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 947 1 carte - poids 8 g n° 007 939 multicartes - poids 15 g

➔ Accessoires clips - pages 318 - 319



n° 007 947 - 1 carte

Porte-badges à poussoir



Polycarbonate transparent cristal pour cartes horizontales ou verticales au format CB 86 x 54 mm.

Extraction de la carte par poussoir.

Poids 16 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 941

Étuis à anneau

Fabrication en polycarbonate dépoli traité UV pour cartes au format CB : 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 à 0,76 mm.

Anneau métal monté.

Poids 20 g.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.



RÉFÉRENCE : n° 007 895



Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Étuis semi-rigides

Spécialement étudié pour la protection anti-rayures des cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 et 0,76 mm. Poids 4,8 g.
Conditionnement par 100 ex.



TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE :

n° 007 942 transparent

n° 007 946 blanc

Porte-badges rigides

Polycarbonate dépoli, rigide anti-choc avec frein pour empêcher la carte de glisser. Face-avant de protection translucide.

Pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 à 0,76 mm.

Perforation standard.



n° 007 931 - horizontal - 1 carte
n° 007 933 - horizontal - 2 cartes



n° 007 932
verticale - 1 carte

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 931 1 carte - poids 18 g

n° 007 933 2 cartes - poids 16 g

n° 007 932 1 carte - poids 18 g

Accessoires clips - pages 318 - 319

Étuis rigides

Haute protection : fabrication en polycarbonate transparent et rigide, conçus spécialement pour conserver longtemps des cartes au format CB 86 x 54 mm et d'épaisseur 0,6 mm à 0,76 mm : cartes de transports, d'abonnement, etc.

Poids 14 g.

Au recto : une ouverture permet de faire glisser facilement la carte avec le pouce en dehors de l'étui.



TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 943

Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Porte-badges souples fermeture à glissière

Idéal pour les activités en extérieur et milieux humides : Sécurité, surveillance, sports...

Fabrication en vinyle souple transparent avec perforation universelle.

Bande rouge marqueur de la zone de verrouillage.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 928 horizontal

n° 007 929 vertical

➔ Accessoires clips - pages 318 - 319



Spécial extérieur



n° 007 929

Porte-cartes

Pratique et économique avec face-avant cristal transparente et dos noir à grain lisse.

Pour cartes au format CB : 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.

Format de l'étui simple : 93 x 60 mm.

Format de l'étui double ouvert : 130 x 95 mm.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 944 simple - poids 3,6 g

n° 007 945 double - poids 8,8 g



n° 007 944



n° 007 945

Étuis transparents adhésifs

Pratique pour envoyer une carte plastique au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm. Poids 2,35 g.

À coller sur vos papiers à lettres, vos documentations.

Conditionnement : en planches d'étuis juxtaposés.

Autres formats : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 930



Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Porte-badges souples translucides



Fabrication en vinyle souple transparent avec un trou pour clips.

Idéal pour congrès, salons, séminaires.

Pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.

Perforation universelle.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 926 vertical

n° 007 927 horizontal

➔ Accessoires clips - pages 318 - 319



Porte-badges souples translucides grands formats



Fabrication en vinyle souple transparent pour cartes grands formats, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.

Perforation universelle

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 936 88 x 100 mm

n° 007 938 105 x 75 mm

n° 007 937 100 x 90 mm

➔ Accessoires clips - pages 318 - 319



Porte-badges souples de couleur

Fabrication en vinyle souple transparent pour carte au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.

Poids 5 g. Épaisseur 0,6 mm.

Perforation universelle.

Conditionnement par 100 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 007 890 **bleu**

n° 007 891 **vert**

n° 007 892 **rouge**



➔ Accessoires clips - pages 318 - 319

Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Présentoirs pour cartes

Idéal pour ranger vos cartes au format CB 86 x 54 mm à disposition sur un bureau ou un comptoir. Choisissez le modèle vertical ou horizontal s'adaptant au visuel de vos cartes.

Conditionnement par 10 pièces.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCES :

n° **009 210** vertical - poids 20 g n° **009 211** horizontal - poids 34 g

🔄 par 30 ex. et plus



Pochettes A4 pour classeur



Capacité = 10 cartes par pochette (cartes format CB 86 x 54 mm) Insertion verticale. Perforations universelles et compatibles avec les classeurs 4 anneaux.

Fabrication en PVC 15/100 mm. Poids 22 g.

Tous les avantages du format A4, facilité de manipulation et consultation aisée des cartes. Idéales pour classer et consulter les coordonnées de vos relations, clients et fournisseurs.

Conditionnement par 10 ex.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 KIT de 10 ex.

RÉFÉRENCE : n° **009 790** kit 10 pochettes A4 de 10 cases

Valisette

Pratique pour le transport, le rangement et le classement des badges ou l'accueil des congressistes.


Translucide avec poignée intégrée et 2 verrous.

A l'intérieur, la mousse compacte et auto-serrante maintient parfaitement les badges à leur place dans toutes les positions de la valisette, même en cas de retournement.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCE : n° **009 782**



Contenance 86 badges (format CB 86 x 54 mm).

Poids 0,8 Kg.

Dimensions 38 x 28 x 8 cm.

Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

Stylos pour plastique

Stylo-feutre à pointe fine pour écrire sur les cartes plastiques vernies. Son encre permanente sèche rapidement. Extrêmement solide à la lumière, elle résiste à l'eau, au gel et aux températures extérieures (-50°C, +50°C). Poids 8,4 g. Conditionnement par 10 pièces.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 10 ex.

RÉFÉRENCE : n° 009 300

☞ Par 30 ex. et plus.



Découpeur de photos

Gagnez du temps avec cet outil particulièrement adapté aux cartes à rabat adhésif.


2 formats de découpe au choix : 25 x 32 mm ou 35 x 45 mm (format officiel des passeports français et européens). Poids 530 g. Conditionnement à l'unité.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 009 220 découpe photo 25 x 32 mm n° 009 223 découpe photo 35 x 45 mm



Perforateur de trous


Le perforateur pour trous ronds (n° 9221) est équipé d'un gabarit de positionnement réglable pour un centrage parfait. Poids 274 g. Conditionnement à l'unité.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCES :

n° 009 221 trou rond (Ø 5,5 mm) n° 009 222 trou oblong (16 x 3 mm)



Lecteur codes-barres



Ce lecteur CCD est très agréable et facile d'utilisation. Il permet la lecture des symbologies des codes-barres standards (EAN 8, EAN 13, code 39, code 128...). Compatible avec les interfaces USB et PS2. Poids 95 g.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCE : n° 009 760

Délai J+3 maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande.

[VOIR & TOUCHER]

Toutes les fabrications de cartes et badges sont disponibles en échantillons

GRATUITS sur simple demande.



Transport

Le transport des produits de ce catalogue s'applique aux expéditions Paris/Province avec un délai-transporteur généralement constaté de 24/48 H.



La démarche PREMIUM

SOLIDITÉ

Alliant l'esthétisme à la douceur du toucher, le polyester PET est très rigide. Difficilement flexible, il résiste à la déformation sans aucun risque de fissuration. Ce plastique très dur jamais écorné défie l'usure.

DURABILITÉ

Finis les bords blancs des cartes PVC qui ont tendance à se délaminer. Choisissez l'élégance des bords affinés du PET. Toujours impeccable, il garantit une image de marque qualitative et intacte dans le temps.

PRATIQUE

Résultant d'une diminution de son épaisseur à 0,6 mm (au lieu de 0,75 mm des cartes en PVC) le PET réduit à minima l'encombrement dans les porte-cartes. Sans affecter la rigidité des cartes, cette minceur séduit de plus en plus les utilisateurs qui plébiscitent la parfaite intégration de leurs cartes dans leurs applications les plus diverses : la communication, l'identification et la traçabilité.

ÉCO-RESPONSABLE

Recyclable en cas de collectes et de tris sélectifs dans la filière appropriée des déchets valorisables compte tenu de l'extension des consignes de tri, le PET respecte les conditions d'hygiène et de sécurité exigées par les normes en vigueur. Contrairement au PVC polyvinyle chloruré, il ne contient pas de chlore.

HIGH QUALITY

SOLIDITÉ

RÉSISTANCE

DURABILITÉ

ÉLÉGANCE

LONGUE VIE

Votre marketing est unique,
nos produits le subliment.

