

Signature

D'ENTREPRISE

ÉTIQUETTES
SIGNALÉTIQUE
PLV
GOODIES
TAMPONS

ION STORE

OPEN



LE CATALOGUE
2019

REGARD sur votre *Signature* de marque

Exprimant les valeurs et les promesses de votre entreprise, *votre signature de marque* s'adresse à vos clients, à vos partenaires et à vos collaborateurs.

Valorisant votre entreprise sur des supports de communication, cette ligne de force souligne qu'elle **se différencie des autres**.

Véhiculant une image marquante sur le parcours client, **elle crédibilise votre identité visuelle** dans votre architecture intérieure et commerciale.

Attirant l'attention, elle met en avant votre activité pour donner envie d'acheter vos produits.

Élaborée dans un ensemble cohérent de supports efficaces, sa visibilité est facile à retenir.

Vous remerciant de votre confiance, nous souhaitons que **ce catalogue vous accompagne dans le développement de votre notoriété**.

SOMMAIRE

CONDITIONS DE FABRICATION P. 332

INFOGRAPHIE P. 334

étiquettes

étiquettes TONS NATURE	P. 338
étiquettes RAINURÉES	P. 340
étiquettes ZEN ATTITUDE	P. 342
étiquettes NOIR & OR	P. 344
étiquettes REFLETS MÉTAL	P. 346
étiquettes MINI-ÉTIQUETTES	P. 348
étiquettes DISCOUNT	P. 350
étiquettes DE PRIX	P. 352
étiquettes POUR SACS	P. 354
étiquettes ADRESSE	P. 356
HANGTAG	P. 358

PLV

PIQUE-PRIX	P. 360
STOP -RAYONS	P. 362
PLV DE COMPTOIR	P. 364

signalétique

RÉGLETTES DE LINÉAIRES	P. 366
RUBALISES	P. 368
PANNEAUX	P. 370
PANNEAUX EFFAÇABLES	P. 372

objets publicitaires

SETS DE TABLE	P. 374
GOODIES	P. 376

tampons

P. 378



► 1 - COMMANDEZ FACILEMENT

1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

1.3 Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

► 2 - CODES-PRODUITS

2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition et de leurs prix, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

► 3 - UTILISATION

3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

► 4 - COLORIMÉTRIE

4.1 Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

► 5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

► 6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

► 7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

► 8 - CONTRE-TYPAGE

8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

► 9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant 2 semaines au mois d'Août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.

► 10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrables (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de nous le préciser.

► 11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement ses nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

► 12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

► 13 - GARANTIE

13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

13.2 Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

► 14 - CONTESTATIONS

14.1 Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

14.3 Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

14.5 Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori être tenu responsable d'une lecture erronée.

14.6 En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

14.7 Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

14.9 Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.

► 15 - TARIF DE VENTE

15.1 Les prix indicatifs de vente énoncés sur nos tarifs millésimés s'entendent hors taxes, en euros et le franco de port est limité à Paris/Province métropolitaine. Ils sont fermes à la date du 01/01/2019 mais peuvent être sujets à évolution en cours d'année.

15.2 Chaque prix s'applique à une fabrication homogène d'un même code-produit, sous réserve que la production soit continue et ininterrompue et que la marchandise soit livrée en une seule fois et à une seule adresse.

► LA DÉNOMINATION DE VOS FICHIERS

- Nommez vos fichiers avec 8 caractères maxi : utilisez uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux
- Utilisez des appellations caractéristiques des contenus
- Ajoutez l'extension du logiciel (.eps, .pdf, etc.)
- Dans le cas de séries multiples, prévoyez 1 fichier par série.
10 séries = 10 fichiers

► LES FORMATS DE VOS FICHIERS

- Privilégiez le format PDF ou EPS vectorisé.
- Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels : **Illustrator** (.eps, .pdf), **Photoshop** (.eps, .tif, .jpg qualité maxi, .pdf), **Indesign** et **Acrobat**.
- Vos fichiers .doc .xls (word excel) ne **sont pas exploitables** pour l'impression. Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.



► LES DIMENSIONS DE VOS ÉTIQUETTES



• LARGEUR

La largeur correspond à la dimension située dans la laize de la bobine.

• DÉVELOPPÉ

Il correspond à la dimension située dans le sens de la sortie de la bobine. Attention au sens de lecture de votre étiquette (voir page 14).

• LES FONDS PERDUS

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe.

Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de 1,5 mm autour des étiquettes.


Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre étiquette.

Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur de l'étiquette.

• LA ZONE TRANQUILLE

C'est la marge intérieure de vos étiquettes où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 1,5 mm.

- Fournissez vos fichiers à l'échelle 1.
- Centrez la page dans le format d'impression.



► LA FORME DE DÉCOUPE

Pour les formes de découpe spécifiques uniquement, joignez à votre demande de devis, le fichier PDF pour le filet de découpe afin de nous permettre de valider sa faisabilité.


Lors de votre commande, joignez :

- un PDF pour l'impression,
- un PDF du tracé de découpe,
- un PDF de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

► LES TEXTES

- Corps minimum accepté : 5 pts. (7 pts si vous choisissez du Light)
- Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.
- **VECTORISEZ LES TEXTES** afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator™ et InDesign™, sélectionnez vos textes, puis dans le menu "Texte", choisissez "Vectoriser".

Annexez toutes les polices écran et post-script qui ont servi à construire vos fichiers, mais la vectorisation reste la méthode la plus sûre.



► LES IMAGES

• RÉOLUTION : 300 PIXELS / POUCE

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos étiquettes. Une résolution inférieure pourrait paraître pixelisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.



• COLORIMÉTRIE : MODE CMJN UNIQUEMENT

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit converti en **mode CMJN** (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.


• TAUX D'AGRANDISSEMENT D'UNE IMAGE : 100%

Sur XPress™ ou InDesign™, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75 % et 130 %. En dessous de 75 %, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130 %, l'image commencera à pixelliser.

► LES COULEURS

• LE NOIR

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir composé de : 80 % de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 % de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surencrage. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages. Pour un noir encore plus intense, utilisez l'option Noir intense, voir page 20.



• LE BENDAY

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20 % entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

• LES TRAMES

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

► LE BLANC DE SOUTIEN

- Le blanc de soutien est une couche de blanc que l'on applique sous les couleurs d'impression. **IMPORTANT** : pour une impression sur ces supports transparents ou métallisés distinguez clairement dans votre fichier
 - les couleurs opaques **AVEC** blanc de soutien
 - les couleurs translucides **SANS** blanc de soutien
- Réalisez vos fichiers avec blanc de soutien :
 - dans Illustrator sur un calque à part, en noir 100%
 - dans Photoshop sur une couche en Ton direct en noir 100%

► LA TOLÉRANCE COLORIMÉTRIQUE



LA COLORIMÉTRIE

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : **la luminosité, la saturation et la teinte.**

LA PERTINENCE

Notre domaine d'application se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera l'objet d'un devis.

UNE COLORIMÉTRIE CORRECTE

Mis en place dans nos ateliers d'impression et intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs

LES VARIATIONS DE DELTA E

Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, **nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E.** Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

LE CONTRÔLE

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas nous vous informons préalablement.


L'ARBITRAGE

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 2 Delta E entre deux couleurs. Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable.

LA PRÉDOMINANCE

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie nous permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.

LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES



► BAT / ÉPREUVES / PROTOTYPES

La restitution des couleurs dépend des supports utilisés et traitements de finition (pelliculage, vernis, etc...). Indépendamment de la calibration systématique de nos machines d'impression, les couleurs peuvent présenter des rendus différents. Dans certains cas, des problèmes de compatibilité entre vos outils PAO et nos RIP peuvent provoquer des défauts de mise en page.



LE BON À TIRER est un fichier consultable sur internet ou envoyé par e-mail au format .PDF ou .JPG.

Il permet de vérifier :

- les textes,
- les mises en page.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur nos machines de production sur le support commandé.

Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti. Ce BAT informatique est GRATUIT.



L'ÉPREUVE est un tirage unitaire imprimé sur le support commandé avec vernis ou pelliculage.

Celle-ci est envoyée par courrier au format A4.

Elle permet de vérifier :

- le résultat colorimétrique de la quadrichromie (dans la limite des tolérances Delta E - page 21),
- les textes,
- les mises en pages,
- la bonne lecture des codes barres et des QR codes.

Chaque épreuve nécessite une mise en production dans les mêmes conditions d'impression qu'une commande.

Elle est donc facturable – sur devis.



LE PROTOTYPE est un tirage unitaire imprimé dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé.

Il permet de vérifier :

- le résultat colorimétrique (dans la limite des tolérances Delta E - page 21),
- les textes,
- les mises en pages,
- la découpe,
- les finitions et options désirées,
- la bonne lecture des codes barres et des QR codes,
- votre produit en situation.

Chaque prototype nécessite une mise en production dans les mêmes conditions d'impression et de façonnage qu'une commande. Il est donc facturable – sur devis.

- Nous restons libres de produire un BAT informatique, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend. En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
- En cas de commande, les frais d'épreuve ou de prototypage pourront faire l'objet d'une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée. Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.
- Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

► TARIFS INFOGRAPHIE

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre Service PRÉ-PRESSE est à votre disposition sur une base forfaitaire horaire facturable - nous consulter.

CESSION DE DROITS

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférent. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.



► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES TONS NATURE

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	127 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de 0°C à 50°C

► RÉFÉRENCES

n° 218 300 à 218 389

► TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE

conditions pages 334 à 337

Collection Tons Nature
n° 218 300 à 218 389

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, couleurs, décors et formats représentés en page 339. Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpes à la forme
n° 218 315 à 218 385

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.

► CHOISISSEZ VOTRE FORME ET VOTRE COULEUR

	texte*	Visuels personnalisés - Codes formes						
	n° 218 360	n° 218 361	n° 218 362	n° 218 364	n° 218 367	n° 218 368	n° 218 369	n° 218 365
	n° 218 380	n° 218 381	n° 218 382	n° 218 384	n° 218 387	n° 218 388	n° 218 389	n° 218 385
	n° 218 320	n° 218 321	n° 218 322	n° 218 324	n° 218 327	n° 218 328	n° 218 329	n° 218 325
	n° 218 330	n° 218 331	n° 218 332	n° 218 334	n° 218 337	n° 218 338	n° 218 339	n° 218 335
	n° 218 310	n° 218 311	n° 218 312	n° 218 314	n° 218 317	n° 218 318	n° 218 319	n° 218 315
	n° 218 300	n° 218 301	n° 218 302	n° 218 304	n° 218 307	n° 218 308	n° 218 309	n° 218 305
	n° 218 370	n° 218 371	n° 218 372	n° 218 374	n° 218 377	n° 218 378	n° 218 379	n° 218 375

*couleur d'impression des textes et décors

ÉTIQUETTES TONS NATURE



NÉES DE LA
CANNE À SUCRE
ÉCOLOGIQUE



n° 218 334

FORMAT 75 X 35 MM

0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL



n° 218 327

FORMAT 65 X 30 MM



n° 218 380

FORMAT 65 X 30 MM



n° 218 372

FORMAT Ø 45 MM



n° 218 309

FORMAT 45 X 45 MM



n° 218 318

FORMAT 48 X 42 MM



n° 218 361

FORMAT 69 X 34 MM

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES RAINURÉES

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	125 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 68 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C

► RÉFÉRENCES

n° 219 301 à 219 369

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

Collection Rainurées
n° 219 301 à 219 366

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, couleurs, décors et formats représentés en page 341. Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpe à la forme
n° 219 329 à 219 369

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.

► CHOISISSEZ VOTRE FORME ET VOTRE COULEUR

	texte*	texte*	texte*	texte*	texte*	texte*	Visuels personnalisés - Codes formes
	n° 219 321	n° 219 322	n° 219 323	n° 219 324	n° 219 325	n° 219 326	n° 219 329
	n° 219 311	n° 219 312	n° 219 313	n° 219 314	n° 219 315	n° 219 316	n° 219 319
	n° 219 351	n° 219 352	n° 219 353	n° 219 354	n° 219 355	n° 219 356	n° 219 359
	n° 219 341	n° 219 342	n° 219 343	n° 219 344	n° 219 345	n° 219 346	n° 219 349
	n° 219 301	n° 219 302	n° 219 303	n° 219 304	n° 219 305	n° 219 306	n° 219 309
	n° 219 361	n° 219 362	n° 219 363	n° 219 364	n° 219 365	n° 219 366	n° 219 369

*couleur d'impression des textes et décors

ÉTIQUETTES RAINURÉES



PAPIER DE CRÉATION
TEXTURÉ

0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL



n° 219 343

FORMAT 45 X 45 MM



n° 219 312

FORMAT 41 X 27 MM



n° 219 301

FORMAT 45 X 31 MM



n° 219 356

FORMAT 65 X 30 MM



n° 219 365

FORMAT 75 X 35 MM



n° 219 324

FORMAT Ø 45 MM

FILM BIODÉGRADABLE BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES ZEN ATTITUDE

Adhésif :	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	85 g
Épaisseur :	65 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 55 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

► RÉFÉRENCES

n° 218 911 à 218 969

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

Collection Zen Attitude
n° 218 911 à 218 966

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, décors et formats représentés en page 343. Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpe à la forme
n° 218 919 à 218 969

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.

► CHOISISSEZ VOTRE FORME ET VOTRE COULEUR



Visuels personnalisés - Codes formes



n° 218 951 n° 218 952 n° 218 953 n° 218 954 n° 218 955 n° 218 956 n° 218 957

n° 218 959



n° 218 921 n° 218 922 n° 218 923 n° 218 924 n° 218 925 n° 218 926 n° 218 927

n° 218 929



n° 218 911 n° 218 912 n° 218 913 n° 218 914 n° 218 915 n° 218 916 n° 218 917

n° 218 919



n° 218 961 n° 218 962 n° 218 963 n° 218 964 n° 218 965 n° 218 966 n° 218 967

n° 218 969



n° 218 931 n° 218 932 n° 218 933 n° 218 934 n° 218 935 n° 218 936 n° 218 937

n° 218 939

*couleur d'impression des textes et décors

ÉTIQUETTES ZEN ATTITUDE



BIODÉGRADABLES
ÉCOLOGIQUES



n° 218 954
FORMAT Ø 45 MM



n° 218 961
FORMAT 45 X 45 MM



n° 218 932
FORMAT 45 X 31 MM



n° 218 927
FORMAT 60 X 30 MM

0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL



n° 218 916
FORMAT 35 X 35 MM

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES NOIR ET OR	
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	115 g
Épaisseur :	96 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 56 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

► RÉFÉRENCES

n° 218 023 à 218 057

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

Collection Noir et Or

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, couleur noire, décors et formats représentés en page 345. Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpe à la forme

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier NOIR 100% vectorisé suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.



n° 218 049



n° 218 031



n° 218 027



n° 218 041



n° 218 048



n° 218 034



n° 218 025



n° 218 042



TRADITION CLASSIQUE



n° 218 023



n° 218 043



n° 218 057



n° 218 024



n° 218 029



n° 218 044



n° 218 046



n° 218 032



n° 218 038



► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES REFLETS MÉTAL

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	140 g
Épaisseur :	108 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	Forte : pelliculage
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C

► RÉFÉRENCES

n° 219 613 à 219 679

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

IMPRESSION QUADRI

Collection Reflets métal
n° 219 613 à 219 678

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, décors et formats représentés en page 347. Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpe à la forme
n° 219 619 à 219 679

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.

► CHOISISSEZ VOTRE FORME ET VOTRE COULEUR



	n° 219 673	n° 219 676	n° 219 677	n° 219 678	n° 219 679
	n° 219 623	n° 219 626	n° 219 627	n° 219 628	n° 219 629
	n° 219 613	n° 219 616	n° 219 617	n° 219 618	n° 219 619
	n° 219 643	n° 219 646	n° 219 647	n° 219 648	n° 219 649
	n° 219 653	n° 219 656	n° 219 657	n° 219 658	n° 219 659
	n° 219 633	n° 219 636	n° 219 637	n° 219 638	n° 219 639
	n° 219 663	n° 219 666	n° 219 667	n° 219 668	n° 219 669

*couleur d'impression des textes et décors

ÉTIQUETTES REFLETS MÉTAL



EFFET
HAUT DE GAMME



n° 219 648

FORMAT 50 X 20 MM



n° 219 627

FORMAT 50 X 30 MM



n° 219 657

FORMAT 35 X 35 MM



n° 219 676

FORMAT 60 X 30 MM



n° 219 613

FORMAT 35 X 35 MM



n° 219 638

FORMAT 41 X 27 MM



n° 219 668

FORMAT Ø 45 MM

0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES MINI	
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	84 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

► RÉFÉRENCES

n° 218 212 à 218 223 (étiquettes or)
n° 219 001 à 219 197 (étiquettes couleurs)

► TARIF

reportez vous au tarif joint

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE

conditions pages 334 à 337

Collection Mini Or
n° 218 212 à 218 223

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, couleur noire, décors et formats représentés en page 349.
Indiquez seulement votre texte.

Collection Mini COULEURS
n° 219 001 à 219 197

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, couleurs, décors et formats représentés en page 349.
Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpe à la forme

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.

- MINI OR MAT -



n° 218 217
FORMAT 30 X 21 MM



n° 218 214
FORMAT 30 X 25 MM



n° 218 212
FORMAT 30 X 15 MM



n° 218 221
FORMAT 30 X 20 MM



n° 218 218
FORMAT 30 X 20 MM



n° 218 223
FORMAT 30 X 18 MM

vosre
visuel
quadri

MIKADO
jouets de 7 à 77 ans
81, rue des duels
53000 Laval
02 41 76 07 39

MIKADO
jouets de 7 à 77 ans
81, rue des duels
53000 Laval
02 41 76 07 39

vosre
visuel
quadri

**AUX
EPICES
CARRY**

Place Graslin - TOURS
Tél. 02 41 76 07 39

**HOME
SWEET
HOME**

Place Graslin - TOURS
Tél. 02 41 76 07 39

n° 219 029

n° 219 120

n° 219 020

FORMAT 35 X 22 MM

n° 219 007


n° 219 101

n° 219 001

FORMAT 30 X 30 MM



MINI COULEURS



0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL



► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES DISCOUNT	
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	84 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

► RÉFÉRENCES

n° 218 410 à 218 479

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

Collection Discount
n° 218 410 à 218 475

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, couleurs, décors et formats représentés en page 351. Indiquez seulement votre texte.

Visuels personnalisés avec découpe à la forme
n° 218 419 à 218 479

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 > formats de vos fichiers.

► CHOISISSEZ VOTRE FORME ET VOTRE COULEUR

	texte*	texte*	texte*	texte*	texte*	texte*	Visuels personnalisés - Codes formes
	n° 218 470	n° 218 471	n° 218 472	n° 218 473	n° 218 474	n° 218 475	n° 218 479
	n° 218 420	n° 218 421	n° 218 422	n° 218 423	n° 218 424	n° 218 425	n° 218 429
	n° 218 460	n° 218 461	n° 218 462	n° 218 463	n° 218 464	n° 218 465	n° 218 469
	n° 218 410	n° 218 411	n° 218 412	n° 218 413	n° 218 414	n° 218 415	n° 218 419
	n° 218 440	n° 218 441	n° 218 442	n° 218 443	n° 218 444	n° 218 445	n° 218 449
	n° 218 450	n° 218 451	n° 218 452	n° 218 453	n° 218 454	n° 218 455	n° 218 459
	n° 218 430	n° 218 431	n° 218 432	n° 218 433	n° 218 434	n° 218 435	n° 218 439

*couleur d'impression des textes et décors



LA SOLUTION
ÉCONOMIQUE



n° 218 463
FORMAT 72 X 30 MM



n° 218 421
FORMAT 72 X 30 MM



n° 218 440
FORMAT 47 X 30 MM



n° 218 452
FORMAT 45 X 45 MM

0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL

n° 218 435
FORMAT Ø 45 MM



n° 218 411
FORMAT 72 X 30 MM



n° 218 470
FORMAT 72 X 30 MM

POLYÉTHYLÈNE «ADHÉSIF SEC» SUR BANDE PORTEUSE

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES PRIX	
Adhésif :	SEC (uniquement sur la bande porteuse)
Grammage :	213 g
Épaisseur :	267 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 70°C

► RÉFÉRENCES

n° 219 715 à 219 735

► TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE

conditions pages 334 à 337


IMPRESSION QUADRI

► CHOISISSEZ VOTRE FORME



46 x 55 mm

n° 219 726



30 x 66 mm

n° 219 719




22 x 83 mm

n° 219 716




22 x 83 mm

n° 219 715




30 x 112 mm

n° 219 734



46 x 66 mm

n° 219 733



30 x 112 mm


n° 219 735

LES +




ÉCRIVEZ AU STYLO-BILLE

DÉTACHABLES



IMPERMÉABLES



ne craint pas l'humidité



DÉTACHABLES

NON-ADHÉSIVES



n° 219 726



n° 219 719

0cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL



n° 219 715



n° 219 734

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES POUR SACS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	84 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

► RÉFÉRENCES

- n° 218 701 (étiquettes de fermeture Ø 100 mm)
- n° 218 702 (étiquettes de fermeture Ø 75 mm)
- n° 218 703 (étiquettes de fermeture Ø 50 mm)
- n° 218 711 (étiquettes de fermeture 50 x 78 mm)
- n° 218 712 (étiquettes de fermeture 35 x 160 mm)
- n° 218 713 (étiquettes de fermeture 75 x 105 mm)
- n° 219 811 / 219 821 / 219 831 (étiquettes pour Sacs 100 x 85 mm)
- n° 219 812 / 219 822 / 219 832 (étiquettes pour Sacs 100 x 135 mm)
- n° 219 813 / 219 823 / 219 833 (étiquettes pour Sacs 100 x 195 mm)

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.


À PARTIR DE 500 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

IMPRESSION QUADRI

► CHOISISSEZ VOTRE FORME ET VOTRE COULEUR

Étiquettes pour fermer les sacs



n° 218 713 : 105 x 75 mm




n° 218 711 : 50 x 78 mm



n° 218 712 : 160 x 35 mm


Étiquettes pour sacs



n° 219 831 : 100 x 85 mm
n° 219 832 : 100 x 135 mm
n° 219 833 : 100 x 195 mm



n° 219 811 : 100 x 85 mm
n° 219 812 : 100 x 135 mm
n° 219 813 : 100 x 195 mm



n° 219 821 : 100 x 85 mm
n° 219 822 : 100 x 135 mm
n° 219 823 : 100 x 195 mm

FERMEZ VOS SACS



• **L'ASTUCE** : des filets détachables pour ouvrir proprement vos sacs.



HABILLEZ VOS SACS



MULTIPLIER

Les sacs publicitaires sont un excellent outil marketing pour véhiculer votre marque à l'extérieur de votre entreprise, et vous apporter la notoriété.

ASTUCE

Au fur et à mesure de vos besoins quantitatifs, étiquetez des sacs neutres à votre enseigne. C'est aussi la réponse économique pour gérer vos différents stocks de tailles réduites ou plus importantes.

SPÉCIFICITÉS



pochette A5



ÉTIQUETTES ADRESSE

Supports :	FILM synthétique brillant	FILM transparent brillant	PAPIER or mat	PAPIER alu brillant
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT	PERMANENT
Grammage :	168 g	166 g	115 g	104 g
Épaisseur :	130 µ	130 µ	96 µ	77 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 55 µ	glassine, 54 µ	glassine, 56 µ	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage 65 µ	moyenne : pelliculage 65 µ	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen	fort	moyen
Adhérence finale :	forte	forte	forte	forte
T° de pose :	mini 5° C	mini 5° C	mini 0° C	mini 0° C
T° d'utilisation :	de -20° C à 80° C	de -20° C à 80° C	de -20° C à 80° C	de -10° C à 80° C

RÉFÉRENCES

n° 23 901 à 23 944 (étiquettes Adresse - 46 x 22 mm)

TARIF

UDV = 250 ex.

À PARTIR DE 250 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 334 à 337

IMPRESSION QUADRI

Collection Adresse
n° 23 901 à 23 944

Vos étiquettes seront imprimées à l'identique des modèles, dimensions, décors et formats représentés en page 357. Indiquez seulement votre texte. Sélectionnez votre police de caractère dans le tableau ci-contre.

Hors collection découpe à la forme
n° 23 915

Indiquez le code-forme et fournissez votre fichier quadri suivant les spécifications des pages 334 à 337. Les dimensions de votre visuel seront 42 x 18 mm.

ABCDE abcde	78	ABCDE abcde	88
ABCDE abcde	79	ABCDE abcde	89
ABCDE abcde	80	ABCDE abcde	91
ABCDE abcde	81	ABCDE abcde	92
ABCDE abcde	82	ABCDE abcde	93
ABCDE abcde	83	ABCDE abcde	94
ABCDE abcde	84	ABCDE abcde	95
ABCDE abcde	85	ABCDE abcde	96
ABCDE abcde	86	ABCDE abcde	98
ABCDE abcde	87	ABCDE abcde	99

MODÈLES AU CHOIX

Richard DUHAMEL

63, avenue Victor Hugo
49000 BAUPRÉ

Tél : 02 41 76 07 39
email : untel@utopia.fr

n° 23 901 - film synthétique

Jean Dupré

Villa St Martin
49000 BAUPRÉ

Tél. 02 41 76 07 39
email : untel@utopia.fr

n° 23 922 - papier Alu brillant



n° 23 907 - film synthétique

Fleurs

rue des jardins
49000 BAUPRÉ
Tél. 02 41 76 07 39

n° 23 911 - film synthétique



n° 23 936 - film synthétique

LÉO

Baptême le 16 juillet 2016

n° 23 933 - film synthétique



UTILES
& PRATIQUES
PARTOUT

Paul LOISEAU

5 square de la Série
49000 BAUPRÉ
(33) 02 41 76 07 39
email : untel@utopia.fr

n° 23 920 - papier Or mat

en cas de perte :
Bertrand CHEVALIER
4, rue du G^e Oudry - CH GENEVE
tél. : 02 41 76 07 39
chevalier@utopia.fr

n° 23 924 - film transparent

Kévin DUTEIL

20, boulevard Rodriguez
56000 LILLE
Tél. 02 41 76 07 39

n° 23 904 - film synthétique

Bijouterie

rue des jardins 49000 BAUPRÉ
Tél. 02 41 76 07 39
email : untel@utopia.fr

n° 23 909 - film synthétique

Lou, vous invite
à son anniversaire
05.11.2016

5, allée de la Carrière - 13000 Utopia

n° 23 938 - film synthétique

Baptême
Louis
02.06.2016

n° 23 931 - film synthétique

ALAIN ET GAËLLE
15 Juin 2016

32 avenue Drain - 45000 UTOPIA

n° 23 932 - film synthétique

INFORMATION

Afin d'assurer votre sécurité
nous contrôlons la qualité
microbiologique des produits

n° 23 902 - film synthétique

Bonne fête

PAPA

La Boutique - 75000 Paris

n° 23 944 - film synthétique

La Boutique - 75000 Paris

Joyeux Noël
Bonne année

n° 23 941 - film synthétique

Hélène Martin

rue Des Jardins
39000 BAUPRÉ
02 41 76 07 39

n° 23 914 - film synthétique

0 cm 1 2
ÉTIQUETTES
AU FORMAT RÉEL
46 X 22 MM

► SPÉCIFICITÉS



ÉTIQUETTES HANGTAG

Adhésif :	SEC (uniquement sur la bande porteuse)
Grammage :	213 g
Épaisseur :	267 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte
T° de pose :	mini 5°C
T° de stockage :	de -20° C à 70° C

► RÉFÉRENCES

n° 219 965 (diamètre 50 mm)
 n° 219 961 (60 mm x 110 mm)
 n° 219 963 (75 mm x 50 mm)
 n° 219 964 (75 mm x 50 mm)
 n° 219 962 (120 mm x 60 mm)

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.




► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression **QUADRI R° seul**

► CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 (texte, couleur ou visuel)

► CHOISISSEZ VOTRE FORME





HABILLEZ
VOS PRODUITS

PRATIQUE

Là où il est difficile de coller une étiquette adhésive dans de bonnes conditions, les hangtags assurent facilement la transmission de vos informations personnalisées, valorisent votre produit ou encore identifient votre marque.

Une solution alternative, sans aucune nuisance pour la zone à étiqueter.



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



PIQUE-PRIX

Support :	polyester 0,65 mm
Façonnage :	découpe à la forme
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	formats au choix
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

n° 131 011 (35 mm x 45 mm)
n° 131 012 (46 mm x 40 mm)
n° 131 021 (40 mm x 60 mm)
n° 131 031 (70 mm x 50 mm)

► TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

► INFOGRAPHIE

conditions pages 334 à 337

impression **QUADRI R°** seul



► CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

► OPTION

numérotation - codes-barres avec supplément n° 52 033

► CHOISISSEZ VOTRE FORME





SIGNALÉTIQUE ALIMENTAIRE

AGRÉÉS
contact alimentaire
DIRECT

APPLICATIONS

- boulangerie / pâtisserie,
- fromagerie,
- commerces,
- restauration libre-service,
- événements,
- signalétique alimentaire.

POUR UN AFFICHAGE DE QUALITÉ

- qualité brillant miroir,
- polyester rigide et résistant à l'eau et aux corps gras,
- personnalisation quadrichromie de haute qualité pour un design soigné,
- homologué contact alimentaire direct,
- usage unique (respect de l'hygiène).



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



STOP-RAYONS

Support :	polyester 0,65 mm
Façonnage :	coins ronds pour les formats carrés
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

stop-rayons ronds	∅ 50 mm	n° 131 121
-	∅ 90 mm	n° 131 181
stop-rayons carrés	50 x 50 mm	n° 131 122
-	90 x 90 mm	n° 131 182

► TARIF

 reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

► INFOGRAPHIE

 conditions pages 334 à 337

impression QUADRI R° seul

► CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

► OPTION

numérotation - codes-barres avec supplément n° 52 033

► FIXATION

Twister métal n° 110 952



Twister déformable permettant d'obtenir l'angle de lecture souhaité.
Longueur : 75 mm
Adhésif : 15 x 30 mm
Les deux adhésifs sont permanents.



ANIMEZ VOS LINÉAIRES



POUR CAPTER L'ATTENTION

- qualité brillant miroir,
- polyester rigide et résistant à l'eau et aux corps gras,
- impression quadrichromie de haute qualité.

Outil **promotionnel** et **informatif**, le stop-rayon arrête le regard du client sur une nouveauté, une promotion, un Label...

Il constitue un support idéal pour :

- informer les clients,
- identifier un produit,
- promouvoir une marque,
- déclencher un achat.

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



PLAQUES DE COMPTOIRS

	polyester blanc 0,65 mm	polyester transparent 0,55 mm
Support :	polyester blanc 0,65 mm	polyester transparent 0,55 mm
Façonnage :	coins vifs	coins vifs
Finition :	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir	transparent lisse brillant
Format :	format au choix	format au choix
Épaisseur :	0,65 mm	0,55 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

FORMATS jusqu'à	impression R° seul	impression R° / V°	impression R° seul
	références	références	références
100 mm x 50 mm	n° 114 188	n° 114 488	n° 114 788
100 mm x 70 mm	n° 114 190	n° 114 490	n° 114 790
100 mm x 105 mm	n° 114 192	n° 114 492	n° 114 792
100 mm x 240 mm	n° 114 194	n° 114 494	n° 114 794
150 mm x 50 mm	n° 114 208	n° 114 508	n° 114 808
150 mm x 70 mm	n° 114 210	n° 114 510	n° 114 810
150 mm x 105 mm	n° 114 212	n° 114 512	n° 114 812
150 mm x 160 mm	n° 114 213	n° 114 513	n° 114 813
150 mm x 240 mm	n° 114 214	n° 114 514	n° 114 814
300 mm x 50 mm	n° 114 228	n° 114 528	n° 114 828
300 mm x 70 mm	n° 114 230	n° 114 530	n° 114 830
300 mm x 105 mm	n° 114 232	n° 114 532	n° 114 832
300 mm x 160 mm	n° 114 233	n° 114 533	n° 114 833
300 mm x 240 mm	n° 114 234	n° 114 534	n° 114 834

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression QUADRI R° seul

impression QUADRI R° + blanc de soutien pour le support transparent

► CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 (texte, couleur ou visuel)

► DÉCOUPE

rectangulaires à coins carrés à votre format exact de 1 mm en 1 mm

► OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément - nous consulter


coins arrondis x4 avec supplément - nous consulter

► ACCESSOIRES

porte-visuel de PLV
n° 110 954
Socle en bois massif. Hêtre verni. l = 100mm - p = 50 mm - h = 30 mm
Spécial pour polyester laminé d'épaisseur 0.65 mm



PLAQUES DE COMPTOIRS À POSER



UN RÔLE DÉTERMINANT

En développant l'**interactivité** entre le client et le produit offert, de nombreux achats résultent des décisions impulsives, prises sur le point de vente.

LE PLUS

Pour satisfaire aux souhaits des clients exigeants, communiquez avec des PLV de qualité supérieure et attirez l'attention sur :

- un produit innovant,
- des services offerts,
- l'actualité du magasin,
- une offre promotionnelle,
- des informations pratiques.



PLV PREMIUM BOIS & POLYESTER

VISIBLE

Dans des lieux recevant du public, positionnez votre PLV sur :

- un stand,
- une vitrine,
- un comptoir,
- une banque d'accueil,
- une table de restaurant.



FILM POLYPROPYLÈNE

► SPÉCIFICITÉS



RÈGLETTES DE LINÉAIRE

Support :	polypropylène 200 µ
Finition :	support mat impression brillante - contour blanc autour du visuel
Épaisseur :	200 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

Hauteur	35 mm	n° 200 001
Hauteur	50 mm	n° 200 002
Hauteur	100 mm	n° 200 003

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1 mètre

À PARTIR DE 50 MÈTRES

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression QUADRI R° seul

Votre fichier



VOTRE VISUEL VOTRE VISUEL

Répétition de votre visuel jusqu'à la fin du métrage commandé.
Attention prévoir un liseret blanc de 1,5 mm en haut et en bas de votre fichier.

SIGNALÉTIQUE RÈGLETTES DE LINÉAIRE



INFORMEZ
VOS LINÉAIRES

POUR UN AFFICHAGE QUALITATIF ET DURABLE

Dans un rayonnage de présentation, un **marquage clair et visible** est déterminant pour **repérer** et mieux **identifier les offres**. Avec l'objectif de faciliter leurs achats, il guide les clients vers les produits qu'ils recherchent. **Informatif et séducteur**, un bon marquage impacte directement sur les ventes.



PERSONNALISATION À L'IMAGE DE L'ENSEIGNE

Éléments importants de la communication visuelle, la signalétique intérieure doit concilier l'efficacité et l'esthétisme. Personnalisables à volonté pour communiquer sur la marque, ces bandes imprimées en quadrichromie sont disponibles en rouleaux.

FILM POLYPROPYLÈNE

► SPÉCIFICITÉS



RUBANS DE SIGNALISATION

Support :	polypropylène 60 µ
Finition :	brillante
Épaisseur :	60 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

Hauteur	50 mm	n° 200 061
Hauteur	75 mm	n° 200 062
Hauteur	80 mm	n° 200 063
Hauteur	100 mm	n° 200 064

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1mètre

À PARTIR DE 50 MÈTRES

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression **QUADRI R° seul**

Votre fichier



VOTRE VISUEL

VOTRE VISUEL

Répétition de votre visuel jusqu'à la fin du métrage commandé.

SIGNALÉTIQUE RUBALISES

RUBANS DE SIGNALISATION



ORIENTER
et GUIDER

PERSONNALISATION À VOTRE MARQUE :

- **localiser** un événement ou un danger,
- **informer** les personnes,
- **signaler**,
- **guider** les foules,
- **sécuriser** vos manifestations,
- **délimiter** des espaces.

Pratiques et rapides à mettre en place, elles sont indispensables pour faciliter le confort et le déplacement des usagers dans de nombreux domaines.



SPONSORINGS

- événements sportifs,
- événements culturels,
- chantiers,
- espaces de sécurité publique,
- collectivités locales.

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



PANNEAUX MURAUX

Supports :	polyester blanc 0,65 mm	polyester transparent 0,55 mm
Façonnage :	coins vifs	coins vifs
Finition :	laminage 2 faces 250µ	laminage 2 faces 250µ
Aspect :	brillant miroir	transparent lisse brillant
Format :	format au choix	format au choix
Épaisseur :	0,65 mm	0,55 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

FORMATS jusqu'à	impression R° seul	impression R° / V°	impression R° seul
	références	références	références
100 mm x 50 mm	n° 113 188	n° 113 488	n° 113 788
100 mm x 70 mm	n° 113 190	n° 113 490	n° 113 790
100 mm x 105 mm	n° 113 192	n° 113 492	n° 113 792
100 mm x 240 mm	n° 113 194	n° 113 494	n° 113 794
100 mm x 350 mm	n° 113 197	n° 113 497	n° 113 797
100 mm x 450 mm	n° 113 199	n° 113 499	n° 113 799
150 mm x 50 mm	n° 113 208	n° 113 508	n° 113 808
150 mm x 70 mm	n° 113 210	n° 113 510	n° 113 810
150 mm x 105 mm	n° 113 212	n° 113 512	n° 113 812
150 mm x 160 mm	n° 113 213	n° 113 513	n° 113 813
150 mm x 240 mm	n° 113 214	n° 113 514	n° 113 814
150 mm x 350 mm	n° 113 217	n° 113 517	n° 113 817
150 mm x 450 mm	n° 113 219	n° 113 519	n° 113 819
300 mm x 50 mm	n° 113 228	n° 113 528	n° 113 828
300 mm x 70 mm	n° 113 230	n° 113 530	n° 113 830
300 mm x 105 mm	n° 113 232	n° 113 532	n° 113 832
300 mm x 160 mm	n° 113 233	n° 113 533	n° 113 833
300 mm x 240 mm	n° 113 234	n° 113 534	n° 113 834
300 mm x 350 mm	n° 113 237	n° 113 537	n° 113 837
300 mm x 450 mm	n° 113 239	n° 113 539	n° 113 839

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression QUADRI

impression QUADRI + blanc de soutien pour le support transparent

► CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

► DÉCOUPE

à votre format exact de 1 mm en 1 mm, rectangulaire à coins carrés

► OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément - nous consulter

coins arrondis x4 avec supplément - nous consulter

► ACCESSOIRES

kit de 4 vis + cache-vis

n° 110 951



kit de 100 pastilles adhésives

n° 110 955

(mousse adhésive double face avec languettes de préhension)





SIGNALÉTIQUE PERSONNALISÉE

Suspendue ou murale, la signalétique contemporaine apporte une touche de personnalisation en déclinant les couleurs et la marque de votre entreprise pour :

- **accueillir**,
- **diffuser** de l'information,
- **indiquer** les directions,
- **diriger** les visiteurs.

DURABILITÉ

Protégées par double overlay de 250 µ, ces panneaux sont :

- **rigides**,
- **indéchirables**,
- **résistants à l'humidité**,
- **faciles à nettoyer**.

Conseil d'utilisation

Si vous utilisez un adhésif double face pour coller un panneau de signalétique, il est nécessaire que la surface du mur soit parfaitement dépoussiérée, propre et sèche et qu'une forte pression soit exercée sur la plaque.

- **PRATIQUE** : utilisez les pastilles adhésives de fixation n° 110 955
- **ALTERNATIVE** : vissez les panneaux et utilisez les caches-vis n° 110 951

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



PANNEAUX EFFAÇABLES

Support :	polyester blanc 0,65 mm
Façonnage :	coins vifs
Finition :	laminage 2 faces 250µ
Aspect :	satiné sur la surface effaçable
Format :	format au choix
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

FORMATS jusqu'à	impression R° seul
100 mm x 75 mm	n° 111 571
100 mm x 100 mm	n° 111 572
100 mm x 125 mm	n° 111 573
100 mm x 150 mm	n° 111 574
100 mm x 210 mm	n° 111 575
150 mm x 75 mm	n° 111 581
150 mm x 125 mm	n° 111 583
150 mm x 150 mm	n° 111 584
150 mm x 210 mm	n° 111 585
300 mm x 50 mm	n° 111 590
300 mm x 75 mm	n° 111 591
300 mm x 100 mm	n° 111 592
300 mm x 125 mm	n° 111 593
300 mm x 150 mm	n° 111 594
300 mm x 210 mm	n° 111 595
300 mm x 250 mm	n° 111 596
300 mm x 300 mm	n° 111 597
300 mm x 350 mm	n° 111 598
300 mm x 420 mm	n° 111 599

► TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

► INFOGRAPHIE

conditions pages 334 à 337

impression **QUADRI**

► CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

► DÉCOUPE

à votre format exact de 1 mm en 1 mm, rectangulaire à coins carrés, sans supplément

► OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément - nous consulter

coins arrondis x4 avec supplément - nous consulter

SIGNALÉTIQUE PANNEAUX EFFAÇABLES



EFFAÇABLES
À SEC

LE + PRODUIT

Ces plaques possèdent les mêmes spécificités que les panneaux muraux, à savoir :

- la rigidité,
- la résistance,
- la durabilité,

avec en plus un traitement qui permet l'écriture et l'effaçage à sec des stylos compatibles «effaçables à sec» vendus en papeteries.

APPLICATIONS

- informations temporaires,
- calendriers,
- outils pédagogiques,
- plannings.

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

► SPÉCIFICITÉS



SETS DE TABLE

Support :	polyester laminé brillant
Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	300x420 mm
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

► RÉFÉRENCES

sets de table Quadri R° seul	n° 112 001
sets de table Quadri R°V°	n° 112 002

► DURABILITÉ

De **qualité supérieure** et **agréés aux contacts alimentaires**, nos sets de tables sont fabriqués en polyester laminé 0,65 mm, en finition brillante au format 42 x 30 cm, lessivables et indéchirables.

► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 10 EX.

► INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression **QUADRI**



DÉCOR & PUBLICITÉ

UN MEDIA PLAISIR

Fonctionnels et décoratifs, les sets de table sont depuis longtemps des compléments indispensables pour faire passer un bon moment, le temps d'un repas dans les cafés, hôtels, restaurants, bars, brasseries, bistros, traiteurs et fast-foods.

COMMENT UTILISER LE WAIT MARKETING

Les consommateurs sont très réceptifs à la publicité lorsqu'ils sont en **situation d'attente**. Ils maximisent la perception et mémorisent mieux les messages. C'est pourquoi, les sets de tables sont les bienvenus dans ces moments privilégiés. Sans être intrusifs, ils imposent des images à des dizaines et des centaines de clients par jour. Ils font découvrir les offres du lieu avec des menus, **ils sensibilisent à la notoriété de l'annonceur**. Devenus **ludiques** ou **pédagogiques**, ils proposent des jeux ou racontent une histoire.



POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

SPÉCIFICITÉS



GOODIES PUBLICITAIRES

Supports :	polyester blanc 0,65 mm	polyester transparent 0,55 mm
Finition :	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir	transparent lisse brillant
Format :	format au choix	format au choix
Épaisseur :	0,65 mm	0,55 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

RÉFÉRENCES

Calendriers CB 86x54 mm (coins arrondis) - polyester blanc - R°V°	n° 112 201
Calendriers maxi-format pocket 75x105 mm (coins arrondis) - polyester blanc - R°V°	n° 112 301
Calendriers A5 (210x150 mm) (coins vifs) - polyester blanc - R° seul	n° 112 401
Calendriers A5 (210x150 mm) (coins vifs) - polyester blanc - R°V°	n° 112 402
Calendriers A5 (210x150 mm) (coins vifs) - polyester transparent - R° seul	n° 112 403
Sous-verre rond Ø 95 mm - polyester blanc - R° seul	n° 112 421
Sous-verre rond Ø 95 mm - polyester transparent - R° seul	n° 112 422
Sous-verre carré 90x90 mm (coins arrondis) - polyester blanc - R° seul	n° 112 423
Sous-verre carré 90x90 mm (coins arrondis) - polyester transparent - R° seul	n° 112 424
Règles 20 cm (40x210mm) (coins vifs) - polyester blanc - R° seul	n° 112 431
Règles 20 cm (40x210mm) (coins vifs) - polyester blanc - R°V°	n° 112 432
Règles 20 cm (40x210mm) (coins vifs) - polyester transparent - R° seul	n° 112 433
Règles 30 cm (50x310mm) (coins vifs) - polyester blanc - R° seul	n° 112 441
Règles 30 cm (50x310mm) (coins vifs) - polyester blanc - R°V°	n° 112 442
Règles 30 cm (50x310mm) (coins vifs) - polyester transparent - R° seul	n° 112 443
Goodie fleur 40 mm - polyester blanc - R° seul	n° 112 451
Goodie fleur 40 mm - polyester blanc - R°V°	n° 112 452
Goodie fleur 40 mm - polyester transparent - R° seul	n° 112 453
Goodie Marguerite 80 mm - polyester blanc - R° seul	n° 112 454
Goodie Marguerite 80 mm - polyester blanc - R°V°	n° 112 455
Goodie Marguerite 80 mm - polyester transparent - R° seul	n° 112 456
Marque-pages (40x150 mm) (coins vifs) - polyester blanc - R° seul	n° 112 461
Marque-pages (40x150 mm) (coins vifs) - polyester blanc - R°V°	n° 112 462
Marque-pages (40x150 mm) (coins vifs) - polyester transparent - R° seul	n° 112 463

TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 334 à 337

impression QUADRI

impression QUADRI + blanc de soutien pour le support transparent

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 (texte, couleur ou visuel)

OPTIONS

numérotation - codes-barres avec supplément - nous consulter

coins arrondis x4 avec supplément - nous consulter

OBJETS PUB GOODIES PUBLICITAIRES

Sous bocks



Règles



Goodies



cartes calendriers



ÉCONOMIQUES & EFFICACES

Calendriers A5



GAGNEZ EN VISIBILITÉ

- attirez les regards,
- capitalisez sur votre image,
- affichez vos couleurs sur des objets.

LA PROMOTION PAR L'OBJET

Véhiculez votre logo sur des objets **personnalisés à votre enseigne** qui seront utilisés au quotidien par vos clients. Restez présents dans leur environnement avec **une communication réussie** pour mémoriser votre marque.

DIFFUSEZ VOTRE MARQUE

- événements, festivals,
- salons professionnels,
- moments d'exceptions,
- conférences de presse,
- visiteurs, prospects, clients.

TAMPONS PERSONNALISÉS



emballage
Constitué de 100%
de carton recyclé
non coloré.



▶ RÉFÉRENCES

	TAMPONS	RECHARGES	
	références	NOIRE	ROUGE
Tampon plastique	n° 8 101	n° 8 200	n° 8 201
Tampon plastique	n° 8 102	n° 8 210	n° 8 211
Tampon plastique	n° 8 107	n° 8 220	n° 8 221
Tampon métal	n° 8 108	n° 8 230	n° 8 231
Tampon métal	n° 8 109	n° 8 240	n° 8 241
Tampon métal	n° 8 121	n° 8 230	n° 8 231
Tampon métal	n° 8 122	n° 8 240	n° 8 241

*Recharges vendues par lot de 5 ex.



▶ TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

▶ INFOGRAPHIE

Fournissez un fichier en **NOIR** au format .eps ou .pdf 100% vectorisé.



Jean PEREC
Décoration d'Intérieur
160, rue Gustave Courbet
37000 TOURS
Tél. : 02 41 76 07 39
Fax : 02 41 76 07 39
siret 317 375 413 00020

CLASSIC MÉTAL	n° 8108
dimensions de l'empreinte	45 x 30 mm
maximum	7 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8230	offerte



CENTRE AUTO

140, Bd de la Victoire
44000 NANTES
Tél. : 02 41 76 07 39
Fax : 02 41 76 07 39
e-mail : contact@contact.df
siret 317 375 413 00020

CLASSIC MÉTAL	n° 8109
dimensions de l'empreinte	58 x 37 mm
maximum	8 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8240	offerte



CENTRE AUTO

20 NOV. 2021

140, Bd de la Victoire - 44000 NANTES
Tél. 02 41 76 07 39 Fax 02 41 76 07 39

DATEUR MÉTAL	n° 8122
dimensions de l'empreinte	58 x 37 mm
maximum	7 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8240	offerte



Jean PEREC
Décoration d'Intérieur

20 NOV. 2021

160, rue Gustave Courbet - 37000 TOURS
Tél. : 02 41 76 07 39 - Fax : 02 41 76 07 39
siret 317 375 413 00020

DATEUR MÉTAL	n° 8121
dimensions de l'empreinte	45 x 30 mm
maximum	5 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8230	offerte

TAMPONS PERSONNALISÉS



GAMME ÉCOLOGIQUE



Les matières plastiques utilisées pour ces produits sont fabriquées à partir de plus de 75 % à 80 % de matériaux recyclés.



0 cm 1 2
EMPREINTES
AU FORMAT RÉEL



Signature :

V. Lambert
V. Lambert

PLASTIQUE	n° 8107
dimensions de l'empreinte maximum	38 x 14 mm
encrage	4 lignes
1 ^{ère} recharge n° 8220	noir
	offerte

RÉSIDENCE DU CHÂTEAU
125, Bd. des Acacias
35000 RENNES
Tél. 02 41 76 07 39 Fax 02 41 76 07 39

PLASTIQUE	n° 8102
dimensions de l'empreinte maximum	47 x 18 mm
encrage	5 lignes
1 ^{ère} recharge n° 8210	noir
	offerte



PHARMACIE des HALLES
Centre commercial les Halles
3, rue de la République
82000 MONTAUBAN
Tél. 02.41.76.07.39
Fax. 02 41 76 07 39

PLASTIQUE	n° 8101
dimensions de l'empreinte maximum	59 x 23 mm
encrage	6 lignes
1 ^{ère} recharge n° 8200	noir
	offerte

emballage



► RÉFÉRENCES

	TAMPONS références	RECHARGES	
		NOIRE	ROUGE
Tampon plastique	n° 8 150	n° 8 260	n° 8 261
Tampon plastique rond	n° 8 152	n° 8 270	n° 8 271
Tampon plastique rond	n° 8 153	n° 8 280	n° 8 281
Tampon métal rond	n° 8 154	n° 8 290	n° 8 291
Tampon plastique	n° 8 155	n° 8 300	n° 8 301
Tampon plastique	n° 8 156	n° 8 310	n° 8 311
Tampon plastique	n° 8 157	n° 8 320	n° 8 321
Tampon plastique	n° 8 158	n° 8 330	n° 8 331

*Recharges vendues par lot de 5 ex.



► TARIF reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

► INFOGRAPHIE

Fournissez un fichier en **NOIR** au format .eps ou .pdf 100% vectorisé.



Jean PEREC

*Décoration d'Intérieur
Home staging*
160, rue Gustave Courbet - 37000 TOURS

Tél. : 02 41 76 07 39
Fax : 02 41 76 07 39
e-mail : jperec@gmail.fr

siret 317 375 413 00020

PLASTIQUE	n° 8158
dimensions de l'empreinte	60 x 40 mm
maximum	8 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8330	offerte



spécial chèques

Pharmacie Durand Crédit du Nord
Agence 215 - Cpte 1459X

PLASTIQUE	n° 8155
dimensions de l'empreinte	69 x 10 mm
maximum	3 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8300	offerte



PLASTIQUE	n° 8157
dimensions de l'empreinte	76 x 37 mm
maximum	8 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8320	offerte



PLASTIQUE	n° 8156
dimensions de l'empreinte	69 x 30 mm
maximum	7 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8310	offerte

Hôtel de la Plage ****

esplanade de la mer
44000 La Baule

Tél. 02 41 76 07 39
Fax : 02 41 76 07 39
e-mail : contact@laplagehotel.gf

Hervé Charlieux

couvreur
Z.A. le Landreau - 56000 Lille

Tél. 02 41 76 07 39
Fax : 02 41 76 07 39
SIRET 365 500 214 xxx

TAMPONS PERSONNALISÉS



GAMME CLASSIQUE



PLASTIQUE ROND	n° 8154
dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
maximum	7 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8290	offerte



PLASTIQUE ROND	n° 8153
dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
maximum	5 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8280	offerte



PLASTIQUE CARRÉ	n° 8150
dimensions de l'empreinte	12 x 12 mm
maximum	3 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8260	offerte



PLASTIQUE ROND	n° 8152
dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
maximum	3 lignes
encrage	noir
1 ^{ère} recharge n° 8270	offerte

The image features an abstract geometric design. In the top left, there is a large teal triangle pointing downwards. To its right, a smaller green triangle also points downwards, partially overlapping the teal one. A thick orange line extends from the bottom right corner of the green triangle, crossing a horizontal grey band and continuing towards the bottom right corner of the page. The grey band is a solid horizontal strip that contains the text.

IL Y A UNE
SOLUTION
POUR CHACUN
DE VOS BESOINS